



**LAGERHAUS**

Mehr dahinter

**DO 28.03. - SA 06.04.2024**



Farbe: silbergrau schattiert



**EBENSEER**

Aussenanlagen

### **Kombiplaster Colorado**

Dieses Kombiplaster ist der perfekte Baustein für jede Einfahrt, Garage uvm. Der moderne Colorflow-Mix schafft in Verbindung mit den warmen Farben ein harmonisches Gesamtbild. Bestehend aus vier Steinformaten, nur kombiniert erhältlich. PKW-befahrbar.

Mit 5 mm Fuge.

- 4 Formate - 6 Farben
- Steinstärke: 6 cm
- Farben: grau, grauschwarz, rostgrau, graphitweiß, rauchbraun, silbergrau schattiert

per m<sup>2</sup> ab **26<sup>90</sup>**



**EBENSEER**  
Aussenanlagen

Farbe: schiefer Schattiert



bronze meliert



muschelkalk



schiefer schattiert

### Gartenplatte Komfort

Mit der Ebenseer Komfortplatte eine Wohlfühlfläche auf Ihrer Terrasse oder Balkon erzeugen. Die sanften Schattierungen unterstreichen das Leben darauf. Versehen mit Microfaser und einer Verschiebesicherung. Begehbar.


- Formate: 60 x 40 cm
- Stärke: 5 cm
- Farben: bronze meliert, schiefer schattiert, muschelkalk

per Stk

**8<sup>69</sup>**



**EBENSEER**  
Aussenanlagen



naturweiß



granitgrau

### Hochkönig Zaun

Mit dem exklusiven Hochkönig Mauer- und Zaunsystem finden Sie die anspruchsvolle Möglichkeit Ihr Grundstück abzugrenzen. Die auf zwei Seiten gespaltene Oberfläche verschafft eine naturnahe Optik.

Format: Normalstein 40 x 20 x 18 cm

Farben: naturweiß, granitgrau

per Stk

ab **13<sup>75</sup>**



## Vino Regenfass 250 - 400 l 20492, 20497

Mit täuschend echt wirkender Holzstruktur,  
inkl. abnehmbarem Deckel und Kunststoff Auslaufhahn „Aqua Quick“.

ab **189.-**



## Madera Regenspeicher 220 l 20501

Braun, inkl. abnehmbarem Deckel und Kunststoff  
Auslaufhahn „Aqua Quick“.

**179.-**



## Arondo Regenspeicher 250 l 20502

Graphit grey in naturgetreuer Steinoptik,  
inkl. abnehmbarem Deckel und Kunststoff  
Auslaufhahn „Aqua Quick“.

**189.-**

**Einfach im Einbau.**  
Elegant im Design.



GRASPOINTNER  
Sustainable innovation.

## BG-FILCOTEN<sup>®</sup> self

Die BG-FILCOTEN<sup>®</sup> self ist äußerst leicht und durch ihre kompakte Bauweise  
sehr handlich – also bestens geeignet für den privaten Einsatz in Haus und Garten.



- mit Guss-Stegrost schraublos arretiert,  
bis Klasse B 125 13505
- Verankerungstaschen  
für einen erstklassigen  
Halt im Beton
- Baulänge 1 m

**55<sup>90</sup>**



- mit Stegrost verzinkt, schraublos  
arretiert, PKW-befahrbar 13504
- Verankerungstaschen  
für einen erstklassigen Halt im Beton
- Baulänge 1 m

**35<sup>90</sup>**



# Leube

## Leube GreenTech Trockenbeton C25/30 und Trockenestrich C30-F5, 30 kg 14000

- vorgemischter Trockenmörtel mit Rundkorn 0/4 mm
- **minus 25 % CO<sup>2</sup>**
- **jetzt neu im handlichen 30-kg-Sack**
- besonders geschmeidig und leicht verarbeitbar
- geeignet für Estriche und alle Betonierarbeiten im Haus- und Gartenbereich

Ein Produkt - zwei Anwendungen!



per Sack **6<sup>59</sup>**  
1 kg = 0,22



Für Allergiker empfohlen!

**Fettkalk / Sumpfkalk 20 kg 13774**  
Das baubiologisch wertvolle und nachhaltige Produkt - nicht nur in der Renovierung und Sanierung - auch im Neubau.

**27<sup>19</sup>**  
1 kg = 1,36

### Warum Sumpfkalk?

- schimmelpilzhemmend
- hohe Hygienewirkung
- feuchtigkeitsregulierend
- dampfdurchlässig / atmungsaktiv
- 100% frei von organischen oder chemischen Zusatzstoffen
- geruchsneutral
- bindet Schadstoffe
- gesundes Wohnraumklima



Ohne Anmischen!

### Nomix Fix- und Fertigbeton 20625

- Erde ausheben, vornässen, schütten, gießen, fertig
- schnelle Abbindezeit von 5 bis 15 Minuten
- für Zäune, Fahnenstangen, Schaukeln, Gartenlampen, Wäschespinnen, Hinweisschilder, etc.

per Sack **11<sup>90</sup>**  
1 kg = 0,48

**Haftzusatz Emulsion 1 kg** 61414

Verseifungsbeständiger Mörtel-Haftzusatz zum Verbessern von Mörtel und Putz.

- für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich
- als Anmachflüssigkeit zur Herstellung von Haftschlämmen
- für Verbundestriche, Putze und für Neuauf Altbeton
- als Spritzbewurf vor dem Verlegen von Fliesen im Dickbett auf Betonflächen, z. B. in Schwimmbädern
- für Flickmörtel zur Reparatur schadhafter Betonoberflächen und Putze
- für Putze auf Beton und Mauerwerk
- für Feinmörtel zum Ausbessern und Ausgleichen von Sichtbetonflächen, wenn die Struktur erhalten werden soll


**17<sup>99</sup>**
**Reparaturmörtel**
**Reparfix 5 kg** 78100

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton, für Innen und Außen. Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betonwänden und -decken, zum Ausgleichen von Treppenstufen, für Schichtdicken von 2 - 50 mm.


**18<sup>39</sup>**  
 1 kg = 3,68

**Blitz-Zement-Mörtel Polyfix 5 kg** 62370

Zum Ausbessern, Befestigen und Montieren.

- schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissfrei aus
- leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen
- ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten.
- wasserfest, witterungs- und frostbeständig,
- universell Innen und Außen einsetzbar.



5 Minuten

**19<sup>69</sup>**  
 1 kg = 3,94

**Gipspachtel**
**Muroplan 5 kg** 62371

Gipspachtel für Wand und Decke, für Innen zum Verfüllen von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitzen, spannungsfrei aushärtend.


**18<sup>09</sup>**  
 1 kg = 3,62

**Saniermörtel Repament**
**Multi 25 kg** 89701

Variabler Schnellmörtel für Sanierungen. Einstellbar von fließfähig bis standfest. Schichtdicken von 10 - 70 mm, für Estrichflächen, leichte Vergussarbeiten und Sanierungen von Betonböden, Zementestrichen, Betonkonstruktionen, Treppen und Industrieböden; schnelle Aushärtung.


**45<sup>89</sup>**  
 1 kg = 1,84

**Betonspachtel**
**Nanocret FC 5 kg** 78095

Betonspachtel faserverstärkt für Wand und Decke, für Innen und Außen. Zum Ausbessern von Kiesnestern und Schließen von Lunkern, zum Überspachteln von Mauerwerk, zum Ausgleichen unebenen Wandflächen, für Schichtdicken von 1 - 10 mm.


**19<sup>29</sup>**  
 11 = 3,86



**PM-Schindeln IKO  
Monarch** 18452  
z.B. Rechteck braun

per m<sup>2</sup>  
**26<sup>90</sup>**



weitere Farben: schwarz, schiefer und rot



**PM-  
Schindelkleber**  
**310 ml**  
18201

**14<sup>90</sup>**



Abgabe nur in  
ganzen Rollen

**Schindelunterlagsbahn  
UDB 15 NSK** 18202  
Rolle a 20 m<sup>2</sup>

per m<sup>2</sup>  
**6<sup>90</sup>**



**Bitumenwellplatte**

**schwarz** 18988  
200 x 95 cm  
Wellenhöhe: 38 mm  
Wellenzahl: 10  
Gewicht: ca. 2,9 kg / m<sup>2</sup>

per Platte

**14<sup>90</sup>**



**Lichtwellplatte** 18993

200 x 95 cm

per Platte

**42<sup>90</sup>**



**Nägel für Bitumenwellplatten,**

**schwarz** 18992  
100 Stk / Packung

per Packung

**12<sup>99</sup>**



**Bitu-Firsthaube schwarz 100 cm**

18989

per Stück

**12<sup>39</sup>**



**Bitu-Ortgang schwarz 100 cm**

18990

per Stück

**13<sup>49</sup>**

Jenny Fischer, Fitness-Trainerin und Häuslbauerin

Mein Haus.  
Mein Ziegel.

### Porotherm W.i

Nachhaltigkeit für  
Generationen

- Gesundes Wohnraum-  
Klima zu jeder Jahreszeit
- Mit höchstem Wärme-  
schutz sofort bezugsfähig
- Wartungsfreie Investition  
für Generationen



 So baut Österreich.

  
**Wienerberger**

# NORMSTAHL SMART



inkl. 2 Stk.  
Handsender

## AUTOMATIK- TORE

**10 Jahre Garantie** auf Tore & Verschleißteile, **5 Jahre Garantie** auf Antriebs-Mechanik und **2 Jahre** auf Elektronik.

AB **1.225.-**

Sparen Sie über **400.-**  
Gültig bis auf Widerruf.

### AUFPREIS FÜR AKTIONSTORE BEI GLATTER OBERFLÄCHE

bis 3000 mm: € 197,-  
4000 bis 5500 mm: € 297,-

### IHR BONUS FÜR DIE HÖHENANPASSUNG

statt € 188,- **NUR € 79,-**

## NORMSTAHL AKTIONSTORE SMART & SUPERIOR

SMART & SUPERIOR Automatikstore jetzt mit kostenloser Anfertigung innerhalb der Norm-Breiten.

Und über **50% Bonus** für die Höhenanpassung!

HÖHE	BREITE			
	bis 2500 mm	ab 2501 bis 3000 mm	4000 bis 5000 mm	5001 bis 5500 mm
2250 mm	€ 1.225,-	€ 1.539,-	€ 2.399,-	€ 2.687,-
2125 mm	€ 1.225,-	€ 1.539,-	€ 2.399,-	€ 2.687,-
2000 mm	€ 1.225,-	€ 1.539,-	€ 2.399,-	

Preise ab Händlerlager, in Woodgrain und Brillant Oberflächen.



### NORMSTAHL SMART SICHERHEITS-AKTION

RC2 geprüfte Ausführung mit Stahlkugellager für Normstahl Smart Automatikstore mit Torbreiten von 2500 bis 5000 mm. Bei Normstahl Smart Automatikstoren über 5000 mm Torbreite ist RC2 Standard!


**79.-**

Nutzen Sie jetzt die einmaligen Sonderpreise!



### MODELLE

Trend



Style



### OBERFLÄCHEN

Brillant



Woodgrain




Glatt optional



Normstahl-Tore sind auch innen weiß beschichtet, für eine helle und freundliche Raumgestaltung.

## VERFÜGBARE FARBEN FÜR DIE AKTIONSTORE

Verkehrsweiß  
ähnl. RAL 9016



Weißaluminium  
ähnl. RAL 9006



Anthrazitgrau  
ähnl. RAL7016



Eiche Dekor  
Dunkel 070



Eiche Dekor  
Hell 060



\*\* nähere Informationen zu unseren Garantiebestimmungen finden Sie unter [www.normstahl.at](http://www.normstahl.at)



**Normstahl**  
[www.normstahl.at](http://www.normstahl.at)

Abgabe nur in Haushaltsmengen. Gültig in allen teilnehmenden Lagerhäusern im Werbezeitraum bzw. solange der Vorrat reicht. €-Abholpreise inkl. aller Steuern und Abgaben, exkl. etwaiger Einsätze. Stappreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise bzw. unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Wenn nicht anders angegeben, ist unser Stappreis der niedrigste 30-tage-Preis gemäß § 9a PRAG. Verbilligungen in % oder € sind kaufmännisch gerundet. Alle Artikel ohne Dekoration. Änderungen, Irrtümer, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte sofort in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter [www.salzburger-lagerhaus.at/agb](http://www.salzburger-lagerhaus.at/agb) abgerufen und auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können.

[www.salzburger-lagerhaus.at](http://www.salzburger-lagerhaus.at)

