



**LAGERHAUS**

Mehr dahinter

# RUND UMS HAUS 2023



# Inhalt

## Terrassen, Pflaster- & Böschungssteine

Pflastersteine, Terrassenplatten & Gartenmauern .....	2
Naturstein .....	18
Wandverblender .....	23
Abdeckplatten, Poolumrandungen & Feinsteinzeug .....	24
Verlegemörtel & Trockenbeton .....	26
Sand & Splitt .....	27
Plattenlager .....	28
Wasserwaagen, Rührwerk, Mörtelkasten & Markierungssprays .....	29
Kaltmischgut & Asphaltfarbe .....	30
Pflege & Reinigungsprodukte .....	31
Bodendielen & Holzfliesen .....	32

## Gartengestaltung

Dekorsteine, Zierkies, Einfassungen .....	34
Randbegrenzungen .....	36
Bewehrte Erde .....	37

## Beschattung & Geländer

Sonnen- & Wetterschutz .....	39
Geländer .....	40

## Gartenhäuser

Holzgartenhäuser .....	41
Holzschutz .....	52

## Gerätehäuser & Freizeitboxen, Saunen

Gerätehäuser, Freizeitboxen & Mülltonnenboxen .....	53
Saunen & Sauna Zubehör .....	59

## Hochbeete & Gewächshäuser, Pflanztröge

Hochbeete .....	61
Pflanztröge, Pergolen & Rankgitter .....	65

## Regenwassernutzung

Regenspeicher & Erdtanks .....	68
--------------------------------	----

## Zäune & Sichtschutz

Balkone .....	71
Alu-Zäune & Schiebetore .....	72
Gitter-Zaunsysteme & Zaungeflechte .....	74
Holzzäune .....	78
Dichtelemente .....	80
Zaunzubehör .....	85
Elemente & Beschläge .....	86
Werkzeug & Zubehör .....	87
Fertigaragen .....	88



Liebe Kundinnen und Kunden,

kaum etwas hat sich in den letzten Jahren so sehr gewandelt wie das Zuhause und der Garten. Es sind völlig neue Abläufe und Ansprüche an das, was uns täglich umgibt entstanden. Was gleich geblieben ist: Unser Anspruch, Ihren individuellen Wohn- und Gartentraum optimal zu verwirklichen.

Ob persönlich im Markt, online oder mit diesem Katalog, den Sie in Ihren Händen halten - vom kleinen bis zum ganz großen Schritt, wir helfen Ihnen.

Wir sind für Sie mehr dahinter. Mit Qualitätsprodukten aus der Region, mit Mitarbeitern, die wissen, wovon sie reden und mit Angeboten, die überzeugen. Für uns heißt das: Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind.

Warendirektorin Dr. Anna Doblhofer-Bachleitner  
Salzburger Lagerhaus



Holen Sie sich Ihren Haus & Garten- oder Werkzeug- Katalog 2023!

[www.salzburger-lagerhaus.at](http://www.salzburger-lagerhaus.at)

**Medieninhaber:** Raiffeisen Medienverein Salzburg, Schwarzstraße 13-15, 5020 Salzburg, ZVR-Zahl 383338183  
**Vorstand:** Christoph Bachleitner (Obmann), Prok. Dr. Stefan Wallinger (Obmann-Stv.), Mag. (FH) Kaja Cirlea, Claudia Huber. Zweck und Tätigkeit des Vereins ist die gemeinsame Kommunikationsarbeit (Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) sowie die gemeinsame Markenpflege und Werbeaufträge im Raiffeisen Sektor Salzburg.  
**Herausgeber:** Raiffeisenverband Salzburg eGen, Schwarzstr. 13-15, 5020 Salzburg  
**Konzeption, Redaktion, Grafik:** Raiffeisenverband Salzburg, eGen, Schwarzstr. 13-15, 5020 Salzburg  
**Herstellungsort:** Druckerei Berger, Wienerstraße 80, 3580 Horn



BERATUNGSSERVICE



LIEFERSERVICE



MONTAGESERVICE



GERÄTEVERLEIH



MARKENQUALITÄT

# Terrassen, Pflaster- & Böschungssteine



**Colorado  
Böschungsstein**

Der Colorado Böschungsstein Klassik triumphiert durch seine simple Gestaltung. Die geradlinige, klare Richtung befestigt jeden Hang und sticht mit seinen optischen Vorzügen klar heraus. Farblich kombinierbar mit der Colorado Produktfamilie.  
Format: 40 x 29 x 15 cm  
Farben: graphitweiß und rauchbraun

per Stk **6<sup>90</sup>**



**VERLEGESERVICE**

Profitieren Sie von der umfassenden Auswahl, der kompetenten Beratung und dem Verlegeservice in Ihrem Salzburger Lagerhaus.



**Pflasterstein Liana**

6 Farben, 4 Formate - der ideale Stein für kreatives Gestalten. Zusätzlich punkten die Quarzschichtoberfläche, seine Alltagstauglichkeit und nicht zuletzt der Preis.

PKW befahrbar

Formate: 10,5 x 10,5 cm, 21 x 14 cm, 21 x 21 cm, 21 x 28 cm

Steinstärke: 6 cm

Farben: naturgrau, weißgrau, anthrazit, schiefergrau, dolomit, vulkanbraun

per m<sup>2</sup> ab **26<sup>50</sup>**



### Pflasterstein Rustana antik

Der rustikale, gerumpelte Betonstein mit gebrochenen Kanten. Die gebrochene Faser und schattierten Farbtöne erzeugen belebte Oberflächen und sorgen für ein natürliches Farbspiel.

PKW befahrbar

Formate: 10,5 x 10,5 cm, 21 x 14 cm, 21 x 21 cm, 21 x 28 cm

Steinstärke: 6 cm

Farben: naturgrau, anthrazit, dolomit, schiefergrau, vulkanbraun

per m<sup>2</sup> ab **39<sup>90</sup>**



### Pflasterstein Rivera Deluxe

Das Rivera Pflaster Deluxe 6 cm ist mit einer modernen Oberfläche versehen. Die drei verschiedenen Farben aus Edelsplittvorsatz und edelkugelgestrahlter Oberfläche verleihen dem Pflasterstein ein elegantes und edles Design. Der klassische Einsatzbereich für dieses attraktive Pflaster sind Hauszufahrten, Terrassen, Gartenvorplätze sowie die Gestaltung Ihres Wohlfühlplatzes.

PKW befahrbar

Formate: 21 x 14 cm, 21 x 21 cm, 21 x 28 cm

Steinstärke: 6 cm

Farben: weißgrau, granitgrau, basaltgrau

per m<sup>2</sup> **49<sup>90</sup>**



### Terrassenplatte Deluxe S-Line

Die optimale Terrassenplatte für exklusives und modernes Wohnambiente. Durch die Edelkugelstrahlung erhält die Platte eine besonders hochwertige und rutschfeste Oberfläche. Zusätzlich ist die Deluxe S-Line Serie mit einer Hydrophobierung versehen, diese verringert die Feuchtigkeitsaufnahme.

begehrbar

Formate: 60 x 40 cm, 80 x 40 cm

Stärke: 4 cm

Farben: granit, basalt, platin

per Stk ab **15<sup>40</sup>**



**Terrassenplatte Kreativ**

Die Verwendung von Naturmaterialien wie Quarz, Marmor und Basalt sowie eine fein gestrahlte, gebürstete Oberfläche zeichnen diese Terrassenplatte aus. Dadurch wird die Terrasse zum zweiten Wohnzimmer.

begehbar  
Formate: 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 60 x 60 cm  
Steinstärke: 3 cm  
Farben: Achensee, Mondsee, Weißsee, Bodensee


per Stk ab **12.-**



**Terrassenplatte Komfort**

Ab und zu muss es etwas Besonderes sein. Die Ebenseer Komfort Gartenplatte bringt Leben auf Ihre Terrasse und wirkt durch ihre schattierte Farbgebung sehr harmonisch im Gesamteindruck. Die Platten sind mit Microfase und Verschiebesicherung versehen.

begehbar  
Format: 60 x 40 cm  
Steinstärke: 5 cm  
Farben: Bronze meliert, Schiefer schattiert, Muschelkalk



**Terrassenplatte Deluxe**

Diese Terrassenplatte zeichnet sich durch ihre homogene, fein gestrahlte und gecurhte Oberfläche aus. Die Platten sind mit einer Tiefenimprägung versehen und in begehbaren Bereichen einsetzbar.

Formate: 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 80 x 40 cm, 100 x 40 cm  
Plattenstärke: 4 cm  
Farben: platin 2421, granit 3214, basalt 4112, brilliant 1627

per Stk **8<sup>39</sup>**

per Stk ab **10<sup>20</sup>**



granitbeige



granitgrau



anthrazitgrau

### Pflasterplatte Umbriano

Umbriano verkörpert die Finesse in der Flächengestaltung. Die Optik gleicht jener eines gesägten Natursteines. Jeder Stein ist ein Unikat. Klar und geradlinig in seiner Form wird er selbst höchsten Designansprüchen gerecht. Hochwertige Naturrohstoffe und eine Imprägnierung verleihen der Oberfläche eine einzigartige Exklusivität.

Formate: 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 90 cm, 90 x 90 cm

Plattenstärke: 8 cm

Farben: granitbeige gemasert, anthrazitgrau gemasert, granitgrau gemasert

per m<sup>2</sup> **59<sup>20</sup>**



### Gartenplatte Colorado

Ab und zu muss es was Besonderes sein. Die Ebenseer Gartenplatte COLORADO bringt Leben auf Ihre Terrasse und wirkt durch ihre schattierte Farbgebung sehr harmonisch im Gesamteindruck. Die Platten sind mit Microfaser und Verschiebesicherung versehen.

Format: 60 x 30 cm

Plattenstärke: 5 cm

Farben: graphitweiß und rauchbraun

per Stk **6<sup>85</sup>**





**Pflasterstein Domino**


Das Rechteckpflaster mit Quarzschichtoberfläche. Der klassische Einsatzbereich für dieses attraktive Pflaster sind Hauszufahrten, Terrassen, Gartenvorplätze sowie die Gestaltung Ihres Wohlfühlgartens. Sortenreine Palettierung.

Formate: 10 x 20 cm, 20 x 20 cm, 30 x 20 cm

Plattenstärke: 6 cm

Farben: naturgrau, muschelkalk

per m<sup>2</sup> ab **26<sup>50</sup>**



**Kombipflaster Colorado**

Das Kombipflaster mit Quarzschichtfläche und vier verschiedenen Steingrößen eignet sich bestens für Terrassen, Hauseinfahrten uvm. Die warmen und modernen Farben sorgen für ein harmonisches Gesamtbild. Die einzelnen Formate sind nur kombiniert erhältlich. Mit 5 mm Fuge.

Steinstärke: 6 cm

4 Formate - 6 Farben

Farben: grau, grauschwarz, rostgrau, graphitweiß, rauchbraun, silbergrau schattiert

per m<sup>2</sup> ab **25<sup>90</sup>**



### Granum Antik - 6 cm

Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen den GRANUM ANTIK angenehm und komfortabel. Für ein attraktives Farbenspiel und eine gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung aus mehreren Paletten gleichzeitig gearbeitet werden.  
Formate: 12,5 x 12,5 cm, 18,8 x 12,5 cm, 25 x 18,8 cm  
Steinstärke: 6 cm  
Farben: muschelkalk und lavagrau meliert

per m<sup>2</sup> **45<sup>90</sup>**



Der Rasenstabilisationsstein für Ihre befahrbare Grünfläche.

### Rasenstabil 8 cm 76910

Zur Stabilisierung Ihrer befahrbaren Grünfläche ist der Rasenstabil-Betonstein besonders geeignet. Durch die hohe Belastbarkeit und sein leichtes Gewicht ist der Stein das ideale »do it yourself Produkt«. Natürlich ist er auch für Großflächen geeignet und kann maschinell verlegt werden. Eine seiner Besonderheiten sind die kleinen Rasenkammern, wodurch eine angenehme Begehrbarkeit gegeben ist.  
Format: 40 x 40 x 8 cm  
Gewicht: 18,25 kg/Stk  
Farbe: naturgrau

**Rasen- & Rasengittersteinerde**  
Gebrauchsfertige Spezialerde zur Neuanlage und Befüllung von Rasengittersteinen.

50 l 77047  
**11<sup>59</sup>**  
11 = 0,23



per m<sup>2</sup> **23<sup>35</sup>**



**Böschungstein Minalpix** 30550, 30552

Lebendige, grüne Hangbefestigung für Terrassen, Vorplätze oder Zufahrten. Minalpix ist einfach zu verarbeiten und bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten (2 verschiedene Frontansichten, 4 Versetzvarianten).

Format: 36 x 30 x 13 cm

Gewicht: 14 kg

Farben: naturgrau, hellbraun

per Stk **4<sup>99</sup>**



**Stützmauersystem Bayfield**

Die optimale Lösung für die Strukturierung Ihrer Außenanlagen und zur Befestigung von Hängen. Bestehend aus Naturstein-Beton mit bossierter Sichtseite und gebrochener Steinkante.

Format: Normalstein

41,5 x 25 x 15 cm

Gewicht: 25 kg

Farben: beige-braun, grau-anthrazit

per Stk ab **17<sup>75</sup>**



### Rustana Antik Mauer

Die Rustana Antik Mauer überzeugt vor allem durch zwei herausragende Eigenschaften:

Einzigartige antike Oberfläche mit gebrochenen Kanten und Ecken, die jedem Stein ein einzigartiges Aussehen verleihen. Kein Stein gleicht dem anderen.


Unglaubliche Anwendungsvielfalt, denn mit nur einem Stein gestalten Sie Kurven, Ecken, Wandrücksprünge, Mauernischen, senkrecht freistehende Gartenmauern, geneigte Böschungswände, Stufen und beliebige Übergänge zwischen den Varianten – getreu dem Motto »Einer für alles!«

Zwei zusätzliche Steinformate (Universalstein und Binderstein) stehen für weitere zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und mit dem Lochstein sind auch höhere bewährte Säulen und Mauern machbar.

Farben: grauschattiert, muschelkalk, javabraun

Format: Normalstein 24,4 x 18 x 16 cm

per Stk ab **9<sup>55</sup>**



naturweiß



granitgrau


### Hochkönig Zaun

Mit dem exklusiven Hochkönig Mauer- und Zaunsystem finden Sie die anspruchsvolle Möglichkeit Ihr Grundstück abzugrenzen. Die auf zwei Seiten gespaltene Oberfläche verschafft eine naturnahe Optik.

Format: Normalstein 40 x 20 x 18 cm

Farben: naturweiß, granitgrau

per Stk **13<sup>20</sup>**





LGH-Pflasterstein-Mix „schiefer“

**LGH-Pflasterstein**

Der LGH-Pflasterstein mit Hartsteinoberfläche wird aus hochwertigen Materialien hergestellt. Durch ein spezielles Verfahren erhält der Stein seinen einzigartigen Charakter. Kein Stein ist wie der andere, als ob er aus der Natur entsprungen wäre. Mit den 4 Farbnuancen schiefer, alaska, lava und tosca entstehen natürlich anmutende Sichtflächen, welche sich gut mit der bewährten LGH-Gartenplatte kombinieren lassen. Geprüft nach EN 1338 Frost-Tausalz-Widerstandsklasse 3 D.

**LGH-Pflasterstein-Mix**

Formate: 4 Steinformate abwechselnd im Läuferverband palettiert  
Steinstärke: 6 cm  
Farben: schiefer 92760, alaska 92761, lava 92762

per m<sup>2</sup>  
**ab 28<sup>99</sup>**



LGH-Pflasterstein „alaska“



lava



alaska



tosca

**LGH-Pflasterstein**

Formate: 26,2 x 17,5 cm  
Steinstärke: 6 cm  
Farben: schiefer 82032, lava 88473, alaska 88470, tosca 88471

per m<sup>2</sup> **ab 27<sup>99</sup>**




Auch als Stufenplatte  
verwendbar!

3 Formate / 3 Farben!



naturgrau 40/40 cm 17428  
naturgrau 60/40 cm 36402  
naturgrau 60/60 cm 81537



granitgrau 40/40 cm 91888  
granitgrau 60/40 cm 91889  
granitgrau 60/60 cm 91890



vulkangrau 40/40 cm 17425  
vulkangrau 60/40 cm 36432  
vulkangrau 60/60 cm 81539

**BWR** RAMBÖCK



Auch als Stufenplatte  
verwendbar!


1 Format / 2 Farben!

### LGH-Gartenplatte

Die LGH-Gartenplatte zeichnet sich durch den monolithischen Aufbau, eine fein gestrahlte Oberfläche sowie hohe Rutschfestigkeit und Strapazierfähigkeit aus.

Formate: 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 60 x 60 cm  
Plattenstärke: 3,30 cm

Farben: naturgrau, granitgrau, vulkangrau, toska, schiefer



toska 60/40 cm 17392



schiefer 60/40 cm 17393


per Stk ab **7<sup>09</sup>**



**Haunsberg Pflaster**

Granitoberfläche gestrahlt und gebürstet, Kanten gerundet.  
 Ein Stein, der bodenständigen Charakter mit antikem Look kombiniert.  
 Formate: 3 Steinformate 16 x 16, 16 x 20, 16 x 24 cm abwechselnd im  
 Läuferverband palettiert oder als Einzelformat mit 24 x 36 cm  
 Steinstärke: 7 cm  
 Farben: silbergrau, sandstein, nussbraun


per m<sup>2</sup> **44<sup>49</sup>**



**Flachgau Pflaster**

Granitoberfläche gestrahlt und gebürstet. Das exklusive Pflaster mit der  
 hochwertigen Oberfläche.  
 Formate: 4 Steinformate 20 x 20, 20 x 24, 20 x 32, 20 x 36 cm abwechselnd  
 im Läuferverband palettiert  
 Steinstärke: 7 cm  
 Farben: schiefer, jura, naturbraun, dolomit

per m<sup>2</sup> **43<sup>90</sup>**



### Salzburger Pflaster

Oberfläche gestrahlt, gesägt und diamantgebürstet. Ein heimischer Klassiker. Formate: 4 Steinformate 16 x 32, 32 x 32, 16 x 24, 32 x 48 cm im römischen Verband palettiert und auch im Läuferverband verlegbar.

Steinstärke: 7 cm

Farben: kieselgrau, graphitgrau, rauchgrau, jurabraun

per m<sup>2</sup> **45<sup>49</sup>**



### Alt-Salzburger Pflaster


Granitoberfläche gestrahlt. Das rustikale Pflaster mit Natursteincharakter. Formate: 2 Steinformate 12 x 12, 12 x 18 cm abwechselnd im Läuferverband palettiert oder als Einzelformat mit 18 x 24 cm.

Steinstärke: 6 cm

Farben: granitgrau, porphyrrot


per m<sup>2</sup> **43<sup>49</sup>**





**Seetaler Bruchsteinmauer**

Beidseitig gespalten und gealtert. Das massive Mauer-System mit natürlichem Flair. Die Seetaler Bruchsteinmauer ist alles, nur nicht hohl. Mit ihr können Pfeiler, Gartenmauern, Grundstücksabgrenzungen und Sichtschutz ganz einfach gemauert werden. Dabei sind alle Elemente miteinander kombinierbar. So werden Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Formate: L 42,85 x H 7,14 cm, L 42,85 x H 14,28 cm, L 32,13 x H 21,42 cm Wandstärke: 12, 17, 25 cm Farben: schiefer, sandstein, marmor, antik




L = 42,85 / H = 7,14  
W = 25, 17 oder 12 cm



L = 42,85 / H = 14,28  
W = 25, 17 oder 12 cm



L = 32,13 / H = 21,42  
W = 25 oder 17 cm




Abdeckplatte

z.B.: Höhe H1/H2  
per m<sup>2</sup> ab **129<sup>99</sup>**



schiefer



sandstein



marmor



antik



## Ihr Spezialist für Terrassen, Zäune, Stufen, Poolumrandungen & Abdeckplatten

### Terrasse Modern

LeichtRein Monolith-Platte im Format 80 x 40 x 3 cm  
Erhältlich in 7 verschiedenen Farben.


per Stk ab **33<sup>60</sup>**

### Komplettlösungen der Serie modern:




### Stufenanlagen Modern

im Format 80 x 36 x 3 cm inkl. 1er Sichtkante




### Poolrandplatten Modern

im Format 80 x 36 x 3 cm inkl. 2 Sichtkanten



### Abdeckplatten Modern


im Format 80 x 36 x 3 cm inkl. 2 Sichtkanten



**Weinviertler  
 Bruchstein**

Mauerstein erhältlich in 3 verschiedenen Größen, erhältlich in den Farben löss-gelb, tegel-grau und weiß-grau.

per Stk ab **5<sup>16</sup>**



**Versteinertes Holz Blockstufen**

Blockstufen erhältlich in 4 verschiedenen Größen, Originalholzabdrücke, absolut wetterfest und frostbeständig.

per Stk ab **69<sup>60</sup>**



**AquaProof**  
 TECHNOLOGIE  
 MIT SICHERHEIT KEINE  
 FROSTSCHÄDEN

**Alpen Zaunstein New Generation**


Zaunstein 40 x 18 x 20 cm, erhältlich in 8 verschiedenen Farben per Stk ab **10<sup>32</sup>**

**Mustergarten in Oberösterreich  
 70 min von Salzburg entfernt!**



**Kostenlose 3D Planung  
 inkl. Mengenermittlung!**

Fragen Sie bitte  
 Ihren Lagerhaus-Berater  
 nach dem kostenlosen  
 Gesamtkatalog!



## Granit

### Blockstufe <sup>71503</sup>

100 % recyclingfähig, hohe Frostbeständigkeit durch geringe Wasseraufnahme, hohe Säurebeständigkeit, einfache Instandhaltung und Pflege, unbegrenzte Lebensdauer. Ausführung in verschiedensten Formen und Oberflächen geflammt. Im Außenbereich einsetzbar.

Größe: 100 x 35 x 15 cm

Farbe: diamond grey


allseitig geflammt

und 5 bis 7 mm gefast

Andere Farben und Formate

auf Anfrage!

per Stk **79.-**



### Granit Platten geflammt <sup>71566</sup>

Kanten gesägt, Oberfläche geflammt, 100 % recyclingfähig, hohe Frostbeständigkeit durch geringe Wasseraufnahme, hohe Säurebeständigkeit, einfache Instandhaltung und Pflege, unbegrenzte Lebensdauer.

Formate: 60 x 30 cm, 60 x 40 cm  
Steinstärken: 2 cm, 3 cm  
Farben: diamond grey, padang dark  
Andere Farben und Formate auf Anfrage!

per m<sup>2</sup> ab **39<sup>90</sup>**



Travertin Nut Römischer Verband 3 cm

**Travertin Beige** <sup>13579</sup>


Der mediterrane „Evergreen“ der Terrassenbeläge. Bodenplatte Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt, kompakt, robust und frostbeständig.

Format: 60 x 40 cm

Steinstärke: 3 cm

Andere Formate auf Anfrage!

per m<sup>2</sup> ab **65.-**



**Sofia Gneis**

Bodenplatte Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, rutschsicher, frostbeständig.

Format: 25 - 40 x 25 cm

Steinstärke: 2,5 - 4,5 cm

Andere Formate auf Anfrage!

per m<sup>2</sup> ab **63.-**



### Tandur yellow/blue

Bodenplatte Oberfläche gespalten/getrommelt,  
Kanten handbekantet/getrommelt,  
rutschsicher, frostbeständig.

Format: 60 x 40 cm  
Steinstärke: 2 - 2,5 cm  
Andere Formate auf Anfrage!

per m<sup>2</sup> ab **49.-**



### Quarzit Kavala

Bodenplatte Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt,  
rutschsicher, frostbeständig.

Format: 30 - 70 x 30 cm  
Steinstärke: 1,5 - 3 cm  
Andere Formate auf Anfrage!


per m<sup>2</sup> ab **99.-**






**Porphyrbahnen** 25848  
 Mit bruchrauer Oberfläche und gebrochenen Kanten.  
 Erhältlich in verschiedenen Breiten von z.B.: 20, 25, 30, 35 oder 40 cm, die normale Sortierung hat eine Stärke von 3 bis 6 cm.

per m<sup>2</sup> ab **69.-**



**Porphyr Polygonalplatten** 37469, 44180  
 Rustikale Wirkung durch unregelmäßig gebrochene Platten.  
 Verschiedene Größensortierungen und Plattenstärken erhältlich.

per m<sup>2</sup> ab **19.-**



**Porphyr Würfelsteine** 29248, 32085  
 Für die Pflasterung von Einfahrten und Wegen. Ein wunderschöner Kontrast lässt sich mit grauen Granitwürfeln oder weißen Carrara-Marmorsteinen erzielen. Standardformat 6/8 oder 8/10 cm, Lieferung lose oder in Holzkisten.

per m<sup>2</sup> ab **59.-**


**Klein- und Großpflastersteine**

Allseitig gespalten lt. ÖNORM B3108.

Preis auf Anfrage


**Mühlviertler Verband gemischt**

sandgestrahlt, Kanten leicht gerundet.

Formate: 100 x 25, 50 x 25, 25 x 25, 75 x 50 cm

Stärken: 2 und 3 cm

 per m<sup>2</sup> ab **109.-**

**Mühlviertler Hofpflaster**

sandgestrahlt, Kanten leicht gerundet,

verschiedene Formate und Stärken.

 per m<sup>2</sup> ab **129.-**


Neuhauser Granit



Herschenberger Granit



Aalfanger Granit



Gebhartser Syenit

**Granit Bodenplatten**

 sandgestrahlt, Kanten leicht gerundet,  
 verschiedene Formate und Stärken.

 per m<sup>2</sup> ab **119.-**



**Granit Rustic** 94287  
Naturstein Granit gelb/grau



**Granit Dover II** 94288  
Naturstein Granit grau.

**Wandverblander auf Netz**

Wandverblander auf Netz geklebt. Ansicht spaltrau und Kanten gespalten.  
L 60 x B 20 cm, Stärke: 3 - 4 cm

Gewicht: ca. 68 kg/m<sup>2</sup>, Menge je Palette: 12,88 m<sup>2</sup>, 0,46 m<sup>2</sup>/Karton

Jedes Paneel kann als Ecke verwendet werden. Abnahme nur in ganzen Kartons.  
Ab einer Geschosshöhe von 3,5 m müssen die Wandverblander verankert werden.



per m<sup>2</sup> **119<sup>90</sup>**



**Granit New England** 96691  
Naturstein Granit grau/gelb



**Schiefer Gloria** 94286  
Naturstein Schiefer braun



**Schiefer Multicolor** 94289  
Naturstein Schiefer braun/grau



**Schiefer Forrest Green** 94285  
Naturstein Schiefer grau/grün



### Abdeck-, Stufenplatten und Fensterbänke aus Naturstein

Mauerabdeck-, Kamin- und Tischabdeckplatten aus Naturstein bereiten Ihnen ein Leben lang Freude und sind die ideale Entscheidung für Ihr Zuhause.

Fensterbänke aus Naturstein überzeugen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich durch ihre hochwertige Optik, sind pflegeleicht, widerstandsfest und langlebig.

- robust
- nachhaltig
- schnitt- und kratzfest
- hitzebeständig
- frostfrei
- widerstandsfest
- pflegeleicht
- Gestaltungsvielfalt durch große Produktauswahl

ALLES AUS EINER HAND



per lfm\* ab **39.-**

\*Fensterbänke bis 2 cm stark und 20 cm tief



### Poolumrandungen aus Naturstein oder Keramik

Poolumrandungen aus Naturstein oder Keramik erweitern den Wohnbereich hinaus ins Freie. Bei der Gestaltung stehen neben ästhetischen Aspekten auch praktische Faktoren im Vordergrund. Die Vorteile dieser Materialien liegen auf der Hand:

- robust
- trittsicher und rutschhemmend
- witterungs- und frostbeständig
- bei fachgerechter Verlegung garantiert lange Haltbarkeit
- farbecht und speichert Sonnenenergie
- Gestaltungsvielfalt durch große Produktauswahl
- dauerhafte, attraktive Optik


Naturstein ist einfach attraktiv, zeitlos und schön. Die Natur schafft Werte, die keiner Mode unterworfen sind. In gestalterischer Hinsicht eröffnen Natursteine und Fliesen ganz viele Möglichkeiten. Ob Böden, Wände, Mauern, Treppen oder Massivarbeiten, ein- und derselbe Naturstein ist vielseitig verwendbar.

**Tipp:** Aus den gleichen Materialien fertigen wir dazu passende

- Stufen- und Abdeckplatten
- Setz- und Trittplatten
- Blockstufen
- Eckstücke
- Mauersteine

per lfm\* ab **110.-**

\*Material aus der nahe gelegenen Alpe-Adria Region/Naturstein Kanfanar, Poolabdeckung gerade, 35 cm tief, 4 cm stark mit Innenkante Rundstabprofil





**Neos**

Bodenfliese  
Format: 30 x 60 cm  
und 60 x 60 cm  
Farben: beige 96153, 96157, grigio 96154, 96158, taupe 95560, 96156,  
smoke 95559, 96155



per m<sup>2</sup> ab **29<sup>90</sup>**



Symbolfoto

**Cero Weiss**

Wandfliese  
Format: 30 x 60 cm  
Farben: weiß glänzend 88595, weiß matt 88594



per m<sup>2</sup> ab **25<sup>90</sup>**



**Bricola**

Bodenfliese  
Format: 20 x 75 cm  
Farben: chocolate 13439, miel 13440,  
nut 13441



per m<sup>2</sup> **37<sup>49</sup>**



**Bodo**

Wand- und Bodenfliesen,  
Feinsteinzeug glasiert,  
Steinoptik, nicht rett.  
Format: 60 x 30 x 8,7 cm  
Farben: beige 17125, grey 17127, mokka 17132, white 17136



per m<sup>2</sup> **36<sup>25</sup>**



**Evoque**

In & Outdoorfliese in Betonoptik  
Außen Format: 60,4 x 60,4 x 2 cm  
Farben: greige 91574, perla 91575 und sabbia 91576  
60,4 x 120,8 x 2 cm nur in greige 91579  
Für den Innenbereich im Format: 30 x 60 x 1 cm  
in 5 Farben erhältlich.



**Tracks**

Terrassenplatten in Schieferoptik  
Formate: 60,4 x 60,4 x 2 cm  
Farben: grey 91571, silver 91572 und dark 91573  
60,4 x 120,8 x 2 cm nur in grey 91577



per m<sup>2</sup> ab **67<sup>29</sup>**



**Stones Eco Fugensand®**

Stones Eco Fugensand® ist ein ökologisches, innovatives Fugenmaterial, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER, für wasserdurchlässige Fugensysteme in ungebundener Bettung im Freiraum. Geeignet für leicht und maximal in Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel und Quellverkehr, z. B.: Haus- und Hofeinfahrten, PKW-Stellplätze, Fußgängerzonen, Geh- und Radwege, Terrassen etc.

- gebrauchsfertig – fix & fertig gemischt
- luftaushärtend
- wasserdurchlässig
- bewuchshemmend
- schleierfrei
- jederzeit nachverfugbar
- frostbeständig
- unbegrenzt lagerfähig
- selbstreparierend, durch Feuchtigkeit wird das Bindemittel reaktiviert

25 kg 97811, 97812, 97813  
 ab **39<sup>90</sup>**  
 1 kg = 1,60



25 kg 38650  
**4<sup>99</sup>**  
 1 kg = 0,20

**Fugubrechsand feucht (Dolomit) hell 0-2 mm**

Fugubrechsand ist ein aufbereiteter, natürlicher, gewaschener Dolomit (Breckkorn) in der Körnung 0-2 mm. Für eine Fugenbreite von 5-8 mm zum Einschlämmen. Entsprechend der ÖNORM B2214/RVS 08.18.01, Filterstabilität und Erosionsbeständigkeit sind dadurch gewährleistet. Aufwandmenge: Je nach Fugenbreite und Tiefe können ca. 6 m<sup>2</sup> mit 1 Sack verfugt werden.



25 kg 21315  
**9<sup>49</sup>**  
 1 kg = 0,38

**Quarzolith Pflasterfuge**

Zum Verfugen von Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen. Pflasterfuge hat geringe Ausblühungsneigungen. Leichte Verarbeitung in der Schlämmtechnik.

- geringe Ausblühungsneigung
- frost- und tausalzbeständig
- trasshaltig
- leichte Verarbeitung in Schlämmtechnik
- haltbar und pflegeleicht

Hoch fließfähiger, frost- und tausalzbeständiger Fugenmörtel zum Einschlämmen von Pflastersteinen und -platten. Fugenbreite mind. 5 mm bis max. 30 mm. Festigkeitsklasse C25/30 in Anlehnung an EN 206-1.



25 kg 23040  
**23<sup>90</sup>**  
 1 kg = 0,96

**Quarzolith Steinkleber**

Zur Pflaster- und Plattenverlegung.

- wasserunlöslich
  - frostbeständig
  - verformungsfähig
  - optimaler Haftverbund
- Trasshaltiger Mittelbettmörtel für Plattenbeläge aus Naturstein und Betonsteinpflaster/-platten innen und außen auf Verlegebeton, Bettbeton, Beton und Estrich (auch für Heizestrich).



40 kg 36586  
**8<sup>49</sup>**  
 1 kg = 0,21

**Quarzolith Trass-Bettbeton**

Als Trag- und Bettungsschicht für Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein sowie Beton- und Natursteinpflaster.

Dickbett-Verlegemörtel mit Trass und Zement als Bindemittel (geringe Ausblühungsneigung) für Plattenbeläge sowie Natursteine innen und außen. Festigkeitsklasse C16/20 in Anlehnung an EN 206-1.



**Cemix**

**MischNix**

**Speed Trockenbeton** 91468

- extrem rasch härtend
- das Bauteil wird nach wenigen Minuten fixiert
- widerstandsfähig und frostsicher
- leicht belastbar nach 1 Stunde
- voll belastbar nach 24 Stunden

**11<sup>98</sup>**

Sofort einsetzbar – kein Mischen notwendig!



Arbeitsschritte 1 – 3 alle 10 cm wiederholen



**Fugensand trocken** 36296  
Körnung: 0,1 - 0,5 mm  
Gewaschener, gesiebter, feuergetrockneter kalk- und kaolinfreier Quarzsand.

25 kg Sack  
**5<sup>39</sup>**



**Fugensand trocken** 35679  
Körnung: 0,3 - 1,0 mm  
Gewaschener, gesiebter, feuergetrockneter kalk- und kaolinfreier Quarzsand.

25 kg Sack  
**4<sup>99</sup>**



**Streu- und Pflastersplitt** 18277  
Körnung: 4,0 - 8,0 mm  
Ist ein natürlicher, aufbereiteter, umweltfreundlicher Rohstoff. Das ideal gebrochene Korn bewirkt eine hohe Abriebfestigkeit. Hervorragend geeignet als Unterbett für Pflastersteine, Beeteinfassungen und als Streusplitt.

25 kg Sack  
**4<sup>29</sup>**



**Streu- und Pflastersplitt** 20626  
Körnung: 2,0 - 5,0 mm  
Ist ein natürlicher, aufbereiteter, umweltfreundlicher Rohstoff. Das ideal gebrochene Korn bewirkt eine hohe Abriebfestigkeit. Hervorragend geeignet als Unterbett für Pflastersteine, Beeteinfassungen und als Streusplitt.

25 kg Sack  
**4<sup>29</sup>**



**Kinderspielsand Sandy** 20730  
Rundkörniger kalk- und kaolinfreier Quarzsand. Ökologisch und gesundheitlich unbedenklich, gut formbar durch Tonanteile. Verkrustungs- und staubfrei. Enthält zusätzlich natürliche, ätherische Duftstoffe zur Fernhaltung von Hunden und Katzen.

25 kg Sack  
**5<sup>49</sup>**



**Kinderspielsand** 36785  
Rundkörniger kalk- und kaolinfreier Quarzsand. Ökologisch und gesundheitlich unbedenklich, gut formbar durch Tonanteile. Verkrustungs- und staubfrei.

25 kg Sack  
**4<sup>99</sup>**



**Streu- und Pflastersplitt Big Bag 1.000 kg** 18539  
Körnung: 2,0 - 5,0 mm  
Ist ein natürlicher, aufbereiteter, umweltfreundlicher Rohstoff. Das ideal gebrochene Korn bewirkt eine hohe Abriebfestigkeit. Hervorragend geeignet als Unterbett für Pflastersteine, Beeteinfassungen und als Streusplitt.

1.000 kg Big Bag  
**109.-**



**LIEFERSERVICE**  
Zustellung € 90.-  
per Hub € 8,16

# TERRA<sup>®</sup> LEVEL

so legen Sie richtig ...

- kein Wackeln der Platten
- jegliche Gefällevarianten möglich
- geeignet für Naturstein

## Plattenlager / Stelzlager



**TL1 Plattenlager 10 mm  
stapelbar** 70181



**TL7 Stelzlager 30 - 60 mm  
TL8 Stelzlager 60 - 150 mm**



**TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm  
stapelbar** 70185



**TL8-K Koppler 90 mm**

## Splitverlegung



**FK3 Fugenkreuz 3 mm** 72119


**FK5 Fugenkreuz 5 mm** 72149



**FKT3 Fugenkreuz mit Teller 3 mm  
FKT5 Fugenkreuz mit Teller 5 mm  
transparent**

## Aluprofilsystem

- geeignet für Naturstein
- trittschalldämmendes Auflager
- kein Drainageverlust
- Schraubkanäle mit Spezialschrauben
- keine Klammern für Rand- und Blend-Platten




**TLAP25 Blank  
Aluprofil 2,4 m Länge**



**TLPA3 Terra Level  
Profil-Auflager**



**TLPAP1 Terra Level  
Profil-Plättchen 1 mm**




**TL2K Terra Level  
MS Klebstoff schwarz**



**TL17 Stelzlager Alu-Kli  
selbstnivellierend  
30 - 60 mm**



**TL18 Stelzlager Alu-Klip  
selbstnivellierend  
60 - 150 mm**





**Wasserwaage Go!** 94002

- kompakt, leicht, handlich

**11<sup>49</sup>**

**Wasserwaage Go! Magnetic** 94003 (ohne Abb.)

- Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre
- kompakt, leicht, handlich
- starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft

**15<sup>49</sup>**

**Wasserwaage 80 cm BigX** 75533

- Alu-Rohrprofil rot pulverbeschichtet
- Dimension ca. 51 x 25 mm
- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- stoßdämpfende Endkappen


**42<sup>99</sup>**



**Wasserwaage 150 cm AZ** 23840

- Alu-Rohrprofil Gold eloxiert
- Dimension ca. 50 x 24 mm
- integrierte Griffrihle
- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- stoßdämpfende Endkappen

**72<sup>89</sup>**



**Alu-Setzlatte 200 cm mit Libellen** 23843

- Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg
- Dimension ca. 100 x 18 mm
- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- 2 Kunststoff-Handgriffe
- stoßdämpfende Endkappen

**77<sup>99</sup>**



**Markierungssprays**



Für Markierungen im Innen- und Außenbereich mit hoher Deckkraft und Haftung, auch auf feuchten Untergründen. Hohe Witterungsbeständigkeit. Mit Spezialventil, welches in alle Richtungen sprüht (Symbolbild).

**Blau 500 ml** 81695

**Gelb 500 ml** 81696

**Grün 500 ml** 81697

**Rosa 500 ml** 81698

**Rot 500 ml** 81699

per Dose **9<sup>69</sup>**



**Profiqualität**

**Rührwerk**

**MXT 14.1S** 57033

Leichtes Profirührwerk, inkl. Wendelrührer 120 x 600 mm, stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Leistungsaufnahme: 1.100 W / 230 V. Max. Rühr-Ø = 120 mm. Gewicht: 5,6 kg

**299.-**



**Mauerkelle**

**180 mm** 16858

Rostfrei, mit geradem Hals

**9<sup>59</sup>**



**Mörtelkasten 65 Liter** 16956

- mit Griffmulden
- Werkstoff: PE-Granulat
- extrem abriebfest
- 77 x 40 x 31 cm

**9<sup>39</sup>**



**Knieschoner** 90507

Aus Polyurethan mit elastischem Riemen. Zertifiziert DIN EN 144404: 2010 Stufe 0

**10<sup>79</sup>**



**Gummihammer** 10466

Ø 90 mm, Gewicht 1,1 kg

**15<sup>49</sup>**



**WERKZEUG & MASCHINEN 2023**

**Werkzeug & Maschinen Katalog für Profis und Heimwerker 2023**

Auf 96 Seiten finden Sie in unserem Kompetenzkatalog immer das richtige Werkzeug, passendes Zubehör und den optimalen Arbeitsschutz für Ihren Einsatz.

Erhältlich im Lagerhaus oder online durchklicken.



### BORNIT®-Asphalt-Fix 25 kg 96425

Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und Betonflächen, leicht zu verarbeiten, schnell aushärtend, belastbar, mit Asphalt überbaubar. Nach Einbau und Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort überfahrbar. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund Fix.

- kalt zu verarbeiten und fertig eingestellt
- keine Mischzeiten nur mit Wasser zu benetzen (Gießkanne)
- nach Einbau und Verdichtung sofort befahrbar und standfest
- nicht frostempfindlich und bei Temperaturen bis -5 °C einsetzbar
- von einer Person ohne großen Geräteaufwand einbaubar
- kann auch auf nassen Untergrund eingesetzt werden

**95<sup>90</sup>**  
1 kg = 3,84



### Bituspray Haftgrund

**600 ml 29450**  
Sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung. Spraydose mit 360° Kippventil, zum mühelosen Grundieren kleiner Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge, dringt gut in den Untergrund ein, wirkt staubbündend und trocknet schneller als streichfähige Bitumenvorstriche. Nicht für die Verarbeitung in Innenräumen geeignet.

**28<sup>90</sup>**  
1 l = 48,20



### BORNIT®-Kaltverguss

**2,5 l 97053**  
Kaltverarbeitbarer, 2-komponentenfertiger Fugendichtstoff zur Abdichtung von horizontalen Beton- und Asphaltfugen.

**79<sup>90</sup>**  
1 l = 31,96



**Fliesen- & Steinreiniger**



**Pflasterfugenmörtel 1K drainfähig 25 kg** 20795, 20799  
 Verarbeitungsfertiger, vorgemischter, kunstharzmodifizierter Fugenmörtel, drainfähig, Regen kann flächig durch die Fugen dringen. Fugen werden langfristig gegen mechanische Einwirkungen wie z.B. Kehrmaschinen, chemische Einflüsse wie Tausalz oder Benzin geschützt. Einzusetzen zur dekorativen Verlegung von Natur- oder Kunststeinen im Außenbereich für leicht belastete Verkehrsflächen (fußläufige Bereiche) für Alt- und Neupflaster verwendbar.

**75<sup>49</sup>**



**Rostumwandler 1 l** 30389  
 Konzentrat  
**Anwendungsbereich:**  
 Entfernt und wandelt Rostverfärbungen um. Bestens geeignet für Oberflächen sowie tiefsitzende Rostablagerungen. Gleichzeitig werden Zementschleier und Schleifschlämme entfernt. Selbstwirkend, hoch ergiebig. Rostentfernung und Reinigung in einem Arbeitsgang.

**Verbrauch:**  
 ca. 10 - 20 m<sup>2</sup>/l

**23<sup>29</sup>**



**Öl- und Wachs-entferner 1 l** 39741  
 Gebrauchsfertig  
**Anwendungsbereich:**  
 Löst und entfernt mühselos Teer, Bitumen, Öl, Fett und Wachs von Fliesen, Fassaden, Steinböden, Stein- und Waschbetonplatten, Klinkerplatten, Sichtbetonflächen, Alu und Glas. Ideal zum Entfernen alter Wachsschichten auf Cotto.

**Verbrauch:**  
 10 - 15 m<sup>2</sup>/l  
 je nach Untergrund und Verschmutzung

**20<sup>29</sup>**



**Naturstein Zementschleier-entferner 1 l** 41124  
 Konzentrat  
**Anwendungsbereich:**  
 Reinigt Natur- und Betonwerkstein sowie Waschbeton von verhärtetem Schmutz, Zement- und Kalkfilm. Entfernt Ausblühungen. Bestens geeignet für Hallen- und Schwimmbäder.

**Verbrauch:**  
 ca. 30 m<sup>2</sup>/l

**13<sup>89</sup>**



**Grundschutz 1 l** 41154  
 Gebrauchsfertig, Nanotechnologie  
**Anwendungsbereich:**  
 Ist ein hervorragender Schutz gegen Durchfeuchten. Schützt Natur- und Kunststein, Betonplatten, Sand- und Kalkstein, Beton, Putz etc. vor Wasser und Schmutz.

**Verbrauch:**  
 ca. 3 - 10 m<sup>2</sup>/l bei stark saugenden Gesteinsarten,  
 bis 20 m<sup>2</sup>/l bei geschliffenem Granit

**23<sup>99</sup>**



**Naturstein Grundreiniger 1 l** 41240  
 Konzentrat  
**Anwendungsbereich:**  
 Naturstein Grundreiniger mit breitem Einsatzgebiet. Entfernt hartnäckigen Schmutz von allen Natursteinoberflächen sowie leichten Zementschleier auf poliertem Marmor und Kalkstein.

**Verbrauch:**  
 ca. 10 - 50 m<sup>2</sup>/l

**14<sup>99</sup>**



**Feinsteinzeug Intensivreiniger 1 l** 41286  
 Konzentrat  
**Anwendungsbereich:**  
 Reinigt alle Feinsteinzeugflächen von allgemeiner bis starker Verschmutzung. Zum Reinigen stark beanspruchter Flächen sowie zur Bauendreinigung. Für Waschautomaten geeignet. Löst Öl, Fett, Wachsverschmutzung, Ruß, sowie andere hartnäckige Schmutzablagerungen.

**Verbrauch:**  
 10 - 15 m<sup>2</sup> bei starker Verschmutzung  
 Unterhaltsreinigung 100 - 200 ml/10 l  
 bis 200 m<sup>2</sup> bei verdünnter Anwendung  
 Reinigungsautomaten 200 - 400 ml/10 l

**15<sup>99</sup>**



**Naturstein Außenreiniger 1 l** 41373  
 Gebrauchsfertig  
**Anwendungsbereich:**  
 Zum gründlichen Reinigen stark verschmutzter Steinflächen im Außenbereich wie Terrassen, Gehwege, Treppen etc. Entfernt Stockflecken und pflanzliche Verfärbungen.

**Verbrauch:**  
 ca. 5 - 10 m<sup>2</sup>/l

**12<sup>69</sup>**



**Farbvertiefer 1 l** 41379  
 Gebrauchsfertig, Nanotechnologie  
**Anwendungsbereich:**  
 Zum Schutz vor Wasser und Schmutz mit farbvertiefender Wirkung im Innen- und Außenbereich. Schützt vor Durchfeuchtung von geflammten, gesägten oder geschliffenen Flächen aus Natur- und Kunststein, Waschbeton, Terrazzo, Ziegel, Cotto sowie Beton im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch:**  
 ca. 5 - 10 m<sup>2</sup>/l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes


**22<sup>99</sup>**




**Algen- und Moos-entferner 1 l** 72872  
 Konzentrat  
**Anwendungsbereich:**  
 Reinigt alle Außenflächen aus Natur und Betonstein, Mauerwerk, Klinker, Putz, Grabsteine und Dächer.

**Verbrauch:**  
 je nach Verunreinigung bis zu 50 m<sup>2</sup>/l

**18<sup>69</sup>**




### 7 natürliche Farben mit zwei Oberflächenstrukturen



silbergrün




herbstbraun




steingrau



kastanienbraun



Oberfläche grob



Oberfläche fein

### UPM PROFI DECK - WPC Terrassendiele 71281

WPC (Wood Plastic Composites) ist ein Verbundwerkstoff und wurde entwickelt, um die Vorteile von Holz mit den positiven Eigenschaften von Polymeren (Polypropylen) zu verbinden. WPC Dielen sind somit die ideale Lösung für Terrassen, Gartenwege, Stege sowie für viele andere anspruchsvolle Anwendungsbereiche im Freien.

**Dimension 2,8 x 15 cm, in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.** Große Auswahl an Zubehör (z. B.: Seitenblende, Stufenkante, Aluschiene, usw.).

per lfm **14<sup>99</sup>**




#### WPC Terrassendielen sind:

- leicht zu verlegen
- edel
- haltbar und UV beständig
- leicht zu pflegen
- strapazierfähig
- splitterfrei und rutschfest
- umweltfreundlich



braun 88192




grau 88191

### UPM PROFI TERRA - WPC Terrassendiele Lagerhaus

Die WPC Lagerhausdielen bietet die gewohnte UPM Profiqualität zum unschlagbaren Preis. Durch die optimierte Verwendung der Rohstoffe entsteht eine Terrassendiele mit bestem Preis-Leistungsverhältnis - Made in Germany. Wie alle UPM PROFI-Produkte besitzt die WPC Lagerhausdielen eine einzigartige schmutzabweisende Oberfläche, die sehr leicht zu reinigen ist. Oberfläche beidseitig fein geriffelt.

2,8 x 12,7 cm,  
Dielenlänge 315 cm per Stk **24<sup>99</sup>**





**Bodenfliese WPC**

Einfaches Klicksystem, schneller Auf- und Abbau, für den Innen- und Außenbereich, langlebig, trittfest und höchst belastbar.

Farben: braun 87390, grau 87391

Größe: 30 x 30 x 2,2 cm, geriffelt

per Pkg (6 Stück)

**27<sup>99</sup>**



**Bodendiele Thermokiefer** 88194

Durch die thermische Behandlung des Holzes werden dessen Zellstruktur verändert und die physikalischen Eigenschaften wesentlich verbessert. Thermoholz reagiert weniger auf Feuchte und wird somit formstabiler. Zudem steigt die Lebensdauer. Dadurch eignet es sich sehr gut für den Außenbereich und als Alternative zu exotischen Hölzern. Oberfläche fein genutet/glatt.

Dimension: 2,6 x 11,7 cm, Dielenlänge: 420 cm

per Stk **29<sup>99</sup>**



**Holzfliese** 31416

Kiefer druckimprägniert, fein geriffelt. 50 x 50 x 3,2 cm

per Stk **4<sup>99</sup>**

**Kombidiele Kiefer** 87357

Kiefer druckimprägniert, grob und fein geriffelt. Dimension: 2,8 x 14,5 cm, Dielenlänge: 400 cm



per Stk **19<sup>99</sup>**

# Garten- gestaltung





**Tuffstein**

Wegen seiner ganz besonderen Charakteristik findet dieser Naturstein große Beliebtheit in Naturgärten bzw. als Akzent im modernen Garten. Nach einiger Zeit siedeln sich Moose, Farne und weitere Pflanzen am Naturstein an, dieser verschmilzt sozusagen mit seiner Umgebung.

Anwendungsmöglichkeiten:

Gartenmauern mit und ohne Mörtel, Gehwege, Einfriedungen, Randeinfassungen, Hochbeete, ...

Info: Poröses Gestein, unbehandelt nicht frostsicher, **10 bis 15 % Bruchanteil ist möglich!**



**Tuffsteinblock** 46774 per Stk  
37 x 20 x 11 cm **5<sup>29</sup>**



**Marmorkiesel\* 25 kg Sack 1.000 kg** 87683  
**weiß** 68057  
15/25 mm **14<sup>99</sup>** **372.-**  
1 kg = 0,56 1 kg = 0,38



**Marmorsplitt\* 25 kg 1.000 kg** 91591 91592  
**Castel**  
16/32 mm **8<sup>69</sup>** **254.-**  
1 kg = 0,30 1 kg = 0,24




**Flusskiesel\* 25 kg 1.000 kg** 94615 81047  
**bunt**  
16/32 mm **6<sup>49</sup>** **136.-**  
1 kg = 0,22 1 kg = 0,13



**Rasenkante Corten**  
Rasenkante mit rostähnlicher Oberflächenoptik, aus biegbarem Metallblech.

**L 118 x H 13 cm** 82589  
**13<sup>99</sup>**



Aus 100 % Recycling-Rohstoffen!  
Auch als Profiausführung erhältlich!

**UNI-Line®**

**Rasenkante 8 lfm** 14731  
Vorstechen, einsetzen, fertig! Pflegefreie Abgrenzungen hin zu Blumen- und Gemüsebeeten, Baumstämmen, Kies und Rindenmulch. 2 mm stark, H 10 cm



**29<sup>99</sup>**



**Rasenkante Green Border**  
Schnelle Abtrennung zwischen Rasen, Wege und Beete. Langlebiger und stabiler Kunststoff, beliebig erweiterbar, flexibel in der Anwendung, einfache Anbringung durch Einhämmern.

**L 120 x H 12,5 cm** 73931  
**9<sup>49</sup>**

\* Farb- und Größenabweichungen bei den Dekorsteinen bis ca. 10 % möglich!



### Roboter-Mähkante

Durch die Breite von 19 cm ist die Mähkante die ideale Begrenzung für den Rasenroboter.  
Steingröße: 35/28 x 19 cm  
Bedarf/lfm: 3,17 Stk  
Stärke: 4,5 cm  
Menge Pal.: 120 Stk

**schiefer** 88847

bei Palettenabnahme: **1,89**/Stk  
bei Einzelkauf: **2,29**/Stk

**granit gestrahlt** 95818

bei Palettenabnahme: **2,99**/Stk  
bei Einzelkauf: **3,29**/Stk

per Stk ab **1<sup>89</sup>**

### Bordstein

Größe: 100 x 20 cm  
Stärke: 7,5 cm

**5,89**/Stk 58169

Größe: 100 x 25 cm  
Stärke: 7,5 cm

**6,84**/Stk 10463



per Stk ab **5<sup>89</sup>**



### Mähkanten

Größe: 12 x 22 cm  
Stärke: 4,5 cm

Menge Pal.: 300 Stk

Farbe: grau 13314

bei Palettenabnahme: **0,70**/Stk  
bei Einzelkauf: **0,74**/Stk

Menge Pal.: 150 Stk

Farbe: braun 46680

bei Palettenabnahme: **0,90**/Stk  
bei Einzelkauf: **0,99**/Stk

Menge Pal.: 150 Stk

Farbe: anthrazit 92041

bei Palettenabnahme: **0,90**/Stk  
bei Einzelkauf: **0,99**/Stk

per Stk ab **0<sup>70</sup>**

TenCate Polyslope® S ist ein begrünbares System zur Errichtung von Geokunststoff bewehrten Erdstützkonstruktionen mit einer Neigung von 70°. Konstruktionshöhen ab 1,20 m bis zu über 20 m sind möglich. Das System ist umweltfreundlich, leicht zu bauen und eine technische und wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Hangverbauten, wie etwa Stein- und Betonmauern. Diese naturnahe sowie optisch ansprechende Lösung wird in Infrastruktur- und Gartengestaltungsprojekten eingesetzt.


Durch standortgerechte Begrünung ist das Bauwerk bereits nach kurzer Zeit optimal in das Landschaftsbild integriert und ist kaum als künstliches Bauwerk zu erkennen.




**TenCate Miragrid GX**



**TenCate Rock® PEC**



**TenCate Polyfelt® Green B110**



**TenCate Polyslope® S Winkellemente**



**Anwendungsbeispiele:**

- begrünte Steilböschungen
- Lärmschutzwände
- effektive Grundstücksnutzung in Hanglagen
- Gestaltungsmöglichkeit für Geländesprünge
- Barrieren gegen Naturgefahren (Lawinen, Steinschlag, ...)



**Naturnahes Bauwerk!  
Kostengünstige und zeitsparende Bauweise.**



**Gestaltungsmöglichkeiten durch individuelle Bepflanzung!**

# Beschattung & Geländer





Die Kassettenmarkise  
in modernem Design!

**Trilscheler**

**Kassettenmarkise  
TK 540 A**

- optimaler Schutz von Tuch und Technik durch rundum geschlossene Kasette
- immer mit Tuchabdeckschale
- ideal für kleine und mittlere Terrassen und Balkone
- mit Funkmotor, Fernbedienung und Windsensor
- Gestellfarbe RAL 9016 weiß und RAL 9006 weißaluminium
- Acrylstoffe lt. Kollektion
- Markisenstoff mit selbstreinigendem Effekt




Symbolfoto

Perfekter Komfort mit  
Funkmotor und Windsensor!

Breite: 350 cm  
Ausladung: 250 cm

**2.839.-**



**Fastlock® UNI  
Lichtdachplatten** 50587, 50616, 50637

- grenzenloser Gestaltungsfreiraum durch biegsame Lichtplatten auf Holz oder Stahl
- lichtdurchlässig, wasserdicht und hohe Sturmsicherheit
- hervorragend UV-beständig, robust und bruchfest
- schnelle Montage der Lichtdachplatten dank genialem Click-System

per m<sup>2</sup> **69.-**





Modell »Victoria«



Französischer Balkon



Bis zu Glasstärke  
20,76 mm!

Vordach »Hermine«



Wählen Sie aus vielen Geländer-Kombinationen in Edelstahl, Holz, Glas, Seilen oder Ganzglas. Alle Geländermodelle werden für Sie individuell nach Maß gefertigt.

Wir bieten Ihnen zahlreiche Serviceleistungen vom Ausmess-Service über Planung, Maßanfertigung bis hin zur fachmännischen Montage Ihres Projektes. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lagerhaus-Berater.

- Innengeländer
- Außengeländer
- Vordächer
- Wind- und Sichtschutz
- Zäune und Tore
- Französischer Balkon
- Handlauf Reling
- Handläufe Holz, Edelstahl



Modell »Laura«



Maßgefertigt auch für  
die Selbstmontage!



Modell »Nicole 2«



# Gartenhäuser



45 mm



## Gartenhaus 155

Komfortables Wochenendhaus in Premium-Qualität. Das Erdgeschoß ist in drei Räume unterteilt, im oberen Hausteil befindet sich ein großzügiger Schlafraum, inklusive vier Dreh-/Kippfenster im Wohnbereich und weiteren zwei Dreh-/Kippfenstern im Schlafbereich, Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 45 mm, Firsthöhe: 359 cm, Tür: ca. 165 x 195 cm.

B 430 x T 560 cm 98259

**17.659.-**





MONTAGESERVICE





LIEFERSERVICE

Zustellung  
€ 90.-  
per Hub  
€ 8,16



Lieferzeit Garten- und Geräterhäuser ca. 4 Wochen. Viele der abgebildeten Gartenhäuser sind auch in anderen Größen verfügbar. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos. Sämtliches Zubehör (Fensterläden, Blumenkästen, ...) ist im Preis nicht enthalten.



B 600 x T 500 cm 98256

**21.299.-**

B 600 x T 600 cm 98257

**24.399.-**

B 700 x T 700 cm 98258

**28.299.-**

**Gartenhaus 703**

Massives Premium-Wochenendhaus mit drei Räumen im Erdgeschoß und großem Schlafboden im Dachgeschoß, mit großer Panorama Doppeltür und drei feststehenden Fenstern, ohne Dacheindeckung, Wandstärke 70 mm, Firsthöhe 360 cm, Tür ca. 146 x 185 cm.





45 mm

**Gartenhaus Cubilis**

Designhaus in Blockbohlenbauweise mit großzügiger, getönter Fensterfront. Tür aus 8 mm starkem, getöntem Echtglas. Dacheindeckung mit hochwertiger, selbstklebender Dachbahn, Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Inklusive PVC Dachrinne und Regenfallrohr. Wandstärke: 45 mm, Gesamthöhe: 249 cm, Tür: ca. 82 x 188 cm.

B 380 x T 300 cm 88147

**15.749.-**

B 380 x T 380 cm 88148

**16.599.-**



Abbildung zeigt Größe B 418 x T 322 cm.

44 mm

**Gartenhaus 412**

Modernes Flachdach-Gartenhaus in Blockbohlenbauweise, je nach Ausführung mit Doppelglas- oder Einzelglasschiebetür, Wandstärke: 44 mm, Gesamthöhe: 240 cm, ohne Dacheindeckung.

B 300 x T 300 cm 98004

**5.889.-**

B 418 x T 322 cm 98005

**7.999.-**



### Gartenhaus V70

Massives Premium-Gartenhaus mit Pultdach und drei Räumen. Wandstärke: 70 mm, Firsthöhe: 243 cm, Doppeltüren: ca. 158 x 200 cm, Einzeltüren: ca. 83 x 200 cm, ohne Dacheindeckung.

800 x 500 cm 17204

**18.899.-**



Abbildung zeigt Größe B 480 x T 250 cm.

### Gartenhaus 709

Massives Premium-Gartenhaus mit Pultdach. Tür und Fenster mit Premium-Isolierverglasung. Wandstärke: 70 mm, Firsthöhe: 231 cm, Doppeltür ca. 154 x 191 cm, ohne Dacheindeckung.

B 400 x T 250 cm mit 1 Doppelfenster 17198

**7.999.-**

B 480 x T 250 cm mit 2 Doppelfenster 17199

**8.879.-**

Für weitere Infos zu den einzelnen Häusern fragen Sie bitte Ihren Lagerhaus Fachberater.



28 mm

**Gartenhaus Fides**

Modernes 5-Eck Haus mit Pultdach und seitlichem Anbau, Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 28 mm, Firsthöhe: 237 cm, Tür: ca. 81 x 173 cm, Anbau ohne Boden, links oder rechts anbaubar.

B 238 (+ 158 cm Anbau) x T 238cm 88150    B 238 (+ 303 cm Anbau) x T 238cm 88151

**4.499.-**

**4.979.-**



45 mm

**Gartenhaus 136**

Massives Blockbohlenhaus mit Doppeltür und Vordach, Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 45 mm, Firsthöhe: 257 cm, Vordach: 60 cm, Tür: ca. 165 x 173 cm.

B 380 x T 300 cm 98251

**4.869.-**

B 380 x T 380 cm 98252

**6.179.-**



45 mm

**Gartenhaus 139**

Massives Gartenhaus in Blockbohlenbauweise mit Vordach und Doppelfenster,  
Wandstärke: 45 mm, Firsthöhe: 258 cm, Vordach: 60 cm, Tür: ca. 81 x 173 cm.

B 300 x T 250 cm 98253

**4.569.-**

B 300 x T 300 cm 98254

**5.189.-**

B 300 x T 380 cm 98255

**6.299.-**

40 mm

**Gartenhaus 401**

Gartenhaus in Blockbohlenbauweise mit massiver Doppeltür und Vordach, ohne Dacheindeckung,  
Wandstärke: 40 mm, Firsthöhe: 256 cm, Vordach: 70 cm, Tür: ca. B 149 x H 195 cm.

B 390 x T 300 cm 97995

**4.279.-**

B 390 x T 390 cm 97996

**4.799.-**



**Gartenhaus 122**

Gartenhaus in Blockbohlenbauweise mit moderner Eckverkleidung, Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 28 mm, Firsthöhe: 237 bzw. 249 cm, Tür: ca. B 165 x H 172 cm.

**28 mm**

B 240 x T 235 cm 97993

**2.279.-**

B 300 x T 235 cm 97994

**2.839.-**

**Gartenhaus 179**

Pultdachhaus in Blockbohlenbauweise mit moderner Eckverkleidung, ohne Dacheindeckung, Wandstärke: 28 mm, Gesamthöhe: 224 cm, Tür: ca. B 165 x H 172 cm.

**28 mm**

B 235 x T 240 cm 98002

**3.099.-**

B 295 x T 240 cm 98003

**3.599.-**



**Gartenhaus 264**

Pultdachhaus in Blockbohlenbauweise mit moderner Eckverbindung und Oberlichte, ohne Dacheindeckung, Wandstärke: 21 mm, Gesamthöhe: 239 cm, Tür: ca. B 182 x H 181 cm.

**21 mm**

B 235 x T 209 cm 97997

**1.899.-**

B 235 x T 239 cm 97998

**2.139.-**

B 295 x T 209 cm 97999

**2.339.-**

**Gartenhaus 262**

Blockbohlenhaus in modernem Design mit großer Doppeltür, ohne Dacheindeckung, Wandstärke: 21 mm, Gesamthöhe: 218 cm, Tür: ca. 166 x 173 cm.



B 209 x T 205 cm 98260

**1.939.-**

**Gartenhaus 263**

Modernes Blockbohlenhaus mit Panoramatür und -fenster, ohne Dacheindeckung, Wandstärke: 28 mm, Gesamthöhe: 227 cm, Tür: ca. B 165 x H 173 cm.



B 295 x T 235 cm 98000

**3.499.-**

B 295 x T 295 cm 98001

**3.849.-**

**Gerätehaus****Schwedenhaus**

Gerätehaus in Elementbauweise, 32 mm aufgedoppelte Schalung in Schwedenoptik, Farbe schwedenrot, Dacheindeckung mit Dachpappe, Tür: ca. 76 x 176 cm.

B 162 x T 168 cm 73531

**1.599.-**

B 162 x T 246 cm 73533

**2.339.-**





**Pavillon Cherie** 88154  
 Hochwertiger 8-Eck Pavillon, inkl. 3 geschlossener Holzelemente und 4 Echtglas-Fenster-elementen,  
 Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 19 mm, Firsthöhe: 300 cm.

Sockelmaß: B 282 x T 305 cm

**4.279.-**



Inklusive  
 Sitzgarnitur!

**Pavillon Seeblick** 62680  
 6-Eck-Pavillon, inkl. 2 geschlossener Wandelemente, 3 Rankgitter, Tisch und 5 Bänke, Dacheindeckung mit Dachpappe,  
 Firsthöhe: 245 cm, Sockelmaß: B 233 x T 257 cm.

**1.799.-**

### Gartenlaube Norderney

6-Eck Laube, ausgezeichnete  
Witterungsschutz durch kesseldruck-  
imprägniertes Holz, Pfosten: 9 x 9 cm,  
Dacheindeckung mit Dachpappe,  
Firsthöhe: 295/312 cm, ohne Boden.

B 260 x T 295 cm 88155

**1.339.-**

B 329 x T 376 cm 88156

**1.769.-**



### Gartenlaube Eden 88152

Gesamthöhe: 230 cm, Pfosten: 9 x 9 cm  
kesseldruckimprägniert, Dach aus 16 mm  
Nutz und Feder Bretter, Dacheindeckung  
mit Dachpappe, ohne Boden, Seitenver-  
kleidung optional erhältlich.

B 306 x T 306 cm

**1.159.-**

**28 mm**

### Wandset für Gartenlaube Eden 88153

Bestehend aus zwei Seitenwänden und  
einer Rückwand, Wandstärke: 28 mm.

**969.-**

### Terrassenüberdachung

Sämtliche Holzteile kesseldruckimprägniert, maximale Schneelast 125 kN/m<sup>2</sup>, Pfosten 9 x 9 cm, Durchgangshöhe: 215 cm, Dacheindeckung mit PVC-Trapezplatten, zur fachgerechten Verankerung werden H-Anker empfohlen (im Lieferumfang nicht enthalten).

B 199 x T 231 cm 77466

**619.-**

B 347 x T 231 cm 77468

**1.049.-**





14 mm

**Garten- und Terrassenschrank**

Geräteschrank in Elementbauweise, Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 14 mm, Firsthöhe: 199 cm.

B 83 x T 85 cm 77463

**619.-**



19 mm

**Multibox**

Mehrzweckbox zur Aufbewahrung von Mülltonnen, Fahrrädern, usw., Dacheindeckung mit Dachpappe, Wandstärke: 19 mm, Gesamthöhe: 151 cm.

B 205 x T 84 cm 77465

**749.-**



**MONTAGESERVICE**



**LIEFERSERVICE**

Zustellung € 90.-  
per Hub € 8,16

**Gartenhaus Lagerhaus**

Geräte- und Lagerhaus in stabiler Deckelschalungsbauweise, Dach aus PVC-Dachplatten, Wandstärke: 2 x 20 mm, Deckelschalung, Gesamthöhe: 214 cm.

2 x 20 mm

Kesseldruck-  
imprägniert!

B 288 x T 199 cm 77464

**1.499.-**



**EXPERTENTIPP**



**Georg Eder**  
Lagerhausleiter  
St. Martin b. Lofer

**Aufbau Gartenhaus - erst planen und dann bauen**

Ein Gartenhaus kann sowohl zur Aufbewahrung von Gartengeräten, aber auch als Ort für Erholung und Entspannung dienen. Je nach Geschmack, vorhandener Fläche und finanzieller Ausstattung, lässt sich in nahezu jedem Garten ein Gartenhäuschen aufstellen. Wenn Sie ein Gartenhaus anschaffen möchten, sollten Sie im Vorfeld einige Punkte beachten.

**BAUGENEHMIGUNG**

Für Garten- oder Gerätehäuser, kleinere Holzhütten, Glas- oder Gewächshäuser oder überdachte Fahrradabstellplätze benötigen Sie **keine Baugenehmigung**, wenn folgende Kriterien eingehalten werden:

- überdachte Fläche unter 12 m<sup>2</sup>
- Seitenlänge unter 4 m
- höchster Punkt unter 2,5 m

Der **Gebäudeabstand** von mindestens 2 Metern wurde **aufgehoben**.

**FUNDAMENT**

Das Fundament bildet die Basis Ihres Bauvorhabens und ist somit eines der wichtigsten Dinge, auf die geachtet werden muss. Die Wahl des Fundamentes (Streifen-, Punkt-, Plattenfundament) hängt von einigen Faktoren, wie z. B.: der Beschaffung des Untergrundes, der Größe des Gartenhauses, dem Einsatzzweck u.v.m. ab. Ein Punkt- oder Streifenfundament sorgt für eine gute Belüftung von unten - so beugen Sie Schäden durch Feuchtigkeit vor.

**BEDACHUNG**

Eine hochwertige Dacheindeckung erhöht die Langlebigkeit Ihres Gartenhauses. Die in manchen Bausätzen mitgelieferten Dachpappen sind als Ersteindeckung gedacht. Bitumen-Dachschindeln sorgen für eine optimale Eindeckung und verlängern die Haltbarkeit Ihres Gartenhauses.

**HOLZSCHUTZPFLEGE**

Durch hochwertige Holzschutzlasuren aus dem Salzburger Lagerhaus schützen Sie Ihr Holzhaus vor Bläuepilz, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, organischen Mikroorganismen und Schädlingen.

**MONTAGE- UND ZUSTELLSERVICE**

Keine Lust oder Zeit für den Aufbau Ihres Gerätehauses? Dann organisieren wir für Sie gegen Kostenersatz die Zustellung und den Aufbau.



### Xyladecor Bangkirai-Öl 67303 Lärchen-Öl 67304

- Pflegeöl zum Schutz und zur auffrischenden Pflege von Terrassenhölzern
- dringt tief ein
- wasser- und schmutzabweisend
- ergibt eine gleichmäßige, seidige Oberfläche
- Gebindegrößen 0,75 sowie 2,5 und 5 Liter

750 ml  
**17<sup>79</sup>**  
11 = 23,72



### Xyladecor 63415 Gartenholz-Öl

- geruchsmildes Pflegeöl
- dringt tief ein
- wasser- und schmutzabweisend
- frischt alte und vergraute Holzflächen wieder auf
- auf Lösungsmittelbasis

2,5 l  
**34<sup>79</sup>**  
11 = 13,92



### Xyladecor Teak-Möbelöl Spray 41165

- Pflegeöl zum Schutz und zur Konservierung von Hartholz-Gartenmöbeln
- dringt tief ein, hinterlässt keinen Film
- wasser- und schmutzabweisend
- auf Lösungsmittelbasis
- erhältlich in Farbton teak und farblos

500 ml  
**14<sup>99</sup>**  
11 = 29,98



### Xyladecor Teak-Möbelöl 42530

- zum Schutz von Hartholz-Gartenmöbeln
- dringt tief ein, hinterlässt keinen Film
- wasser- und schmutzabweisend
- auf Lösungsmittelbasis

750 ml  
**17<sup>79</sup>**  
11 = 23,72



### Xyladecor Gegen Holzwürmer 71677

- zur Bekämpfung von aktivem Holzwurmbefall im Innenbereich sowie im Außenbereich unter Dach
- schützt vor Neubefall
- nach Trocknung geruchlos
- farblos
- Gebindegrößen 0,125 sowie 0,75 und 5 Liter

750 ml  
**13<sup>99</sup>**  
11 = 18,65



### Xyladecor Wetterschutz-Farbe 30908

- elastischer, deckender Farbanstrich
- wetterfest bis zu 10 Jahre
- auf Wasserbasis
- verschiedene Farben
- Gebindegrößen 0,75 und 2,5 Liter

750 ml  
**20<sup>99</sup>**  
11 = 27,99



### Xyladecor Xylamon Imprägniergrund 93334

- farblose Grundierung
- vorbeugend wirksam gegen Bläue
- auf Lösungsmittelbasis
- Gebindegrößen 1 und 5 Liter

1 l  
**15<sup>79</sup>**



### Xyladecor Holzschutz-Lasur 96428

- Dünnschichtlasur
- UV-Schutz
- schützt vor Bläue
- auf Lösungsmittelbasis
- verschiedene Farben
- Gebindegrößen 1 und 5 Liter

1 l  
**21<sup>79</sup>**



### Xyladecor Alpin Langzeitschutz Holzlasur 71698

- Mittelschichtlasur mit bis zu 7 Jahren Schutzwirkung
- UV-Schutz
- auf Lösungsmittelbasis
- verschiedene Farben
- Gebindegrößen 1 und 5 Liter

1 l  
**26<sup>49</sup>**



### Xyladecor Holzschutz-Lasur Plus 94557

- mit innovativer Bindemitteltechnologie
- bis zu 7 Jahre Wetterschutz
- einfache Verarbeitung
- schnelltrocknend
- verschiedene Farben
- Gebindegrößen 0,75 und 2,5 Liter

750 ml  
**18<sup>99</sup>**  
11 = 25,32



### Farbsprühpistole TC-SY 400 95210

- handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen
- geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren
- abnehmbarer Sprühkopf
- Farbmengenregulierung

**62<sup>95</sup>**

Außen schlank,  
innen voluminös!

# Gerätehäuser & Freizeitboxen



## Terrassenschrank Romeo® 93923

Der ideale Outdoor-Schrank für Balkon und Terrasse

- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- Sicherheit: 3-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- Funktionalität: komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- Farben silber-metallic | quarzgrau-metallic | dunkelgrau-metallic

Verpackt in 3 Kartons mit Foto-Aufbauanleitung  
Der Terrassenschrank Romeo® wird in Einzelteilen zerlegt geliefert.  
Nutzen Sie unseren **Montageservice** für einen einfachen und unkomplizierten Aufbau.

**Größe M** 93923  
B 132 x T 57 x H 140 cm  
Volumen: 1.150 l  
**999.-**

**Größe L** 93924  
B 132 x T 87 x H 140 cm  
Volumen: 2.150 l  
**1.099.-**



- lebenslange **Wartungsfreiheit**
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **20 Jahre Garantie**
- kostenlose Lieferung innerhalb von 10 Werktagen

Komfortable Liftfunktion  
für jedes Fahrrad



## biohort BikeLift® **NEU**

Vom E-Mountainbike bis zum Rennrad – der Biohort BikeLift® zieht jedes Fahrrad wie von selbst vertikal die Wand hinauf. Das spart Platz und geht mühelos. Mit wenigen Handgriffen wird der Biohort BikeLift® an der Wand im Keller, in der Garage oder im Carport montiert. Noch einfacher geht die Montage im Biohort Gerätehaus – dort wird der BikeLift® als optionales Zubehör einfach eingehängt.

- Fahrrad absperribar
- Liftfunktion für Fahrräder mit bis zu 30 kg
- geeignet für Reifenbreite bis 77 mm/3 Zoll

Je nach Platzbedarf ist der innovative Lift in zwei Varianten erhältlich:



**BikeLift® Standardausführung** 15632  
B 16 x T 38 x H 180 cm  
**399.-**



**BikeLift® mit Schwenkvorrichtung** 15633  
B 16 x T 53 x H 182 cm  
**499.-**





Mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör

### Gerätehaus Europa

Beste Qualität durch feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schraubverbindungen, Scharniere etc. aus rostfreiem Edelstahl, Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss und Reserveschlüssel, hohe Stabilität. Lieferbar in den Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic und dunkelgrün. Erhältlich in 9 Größen.

Z. B.: **Größe 3** 46425  
B 244 x T 156 x H 203 cm  
inkl. Dachvorsprung  
**1.199.-**

Z. B.: **Größe 4** 46355  
B 244 x T 228 x H 203 cm  
inkl. Dachvorsprung  
**1.599.-**



HighLine®, Größe: H3, Farbe: quarzgrau-met.  
(mit Doppeltüre und Seitendach als Zubehör)

silber-metallic

dunkelgrau-metallic

Wir bieten Ihnen unseren  
Montageservice zum  
Festpreis an!

### Gerätehaus HighLine®

Komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, umfangreiche Grundausrüstung inklusive. Lieferbar in den Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Erhältlich in 5 Größen, inkl. Dachvorsprung.

Z. B.: **Größe H2** 76484  
B 275 x T 195 x H 222 cm  
mit Einzeltür  
**2.449.-**

Z. B.: **Größe H2** 83906  
B 275 x T 195 x H 222 cm  
mit Doppeltür  
**2.749.-**



Mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und FloraBoard als Zubehör.

### Gerätehaus Panorama®

Vereint Tradition und Modernität - mit Oberlichte aus Acrylglas für mehr Licht innen. Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl. Dreifach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder. 20 Jahre Garantie und umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Erhältlich in 5 Größen. Inklusive Dachvorsprung.

z. B.: **Größe P1** 86983  
B 273 x T 158 x H 227 cm  
mit Einzeltür  
**2.199.-**

z. B.: **Größe P2** 86986  
B 273 x T 198 x H 227 cm  
mit Doppeltür  
**2.699.-**



Mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör.

### Geräteschrank

Schöner Schrank mit hohem Nutzwert, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, robuste Konstruktion, gute Durchlüftung, regenwasserdicht, Drehgriff-Zylinderschloss, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben: silbermetallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic und dunkelgrün. Erhältlich in 3 Größen.

**Größe 90** 83367  
Maße B 93 x T 83 x H 182,5 cm  
**699.-**

**Größe 150** 60719  
Maße B 155 x T 83 x H 182,5 cm  
**899.-**

**Größe 230** 76479  
Maße B 230 x T 83 x H 182,5 cm  
**1.099.-**



### LoungeBox

Designbox für hohe Ansprüche, Deckel aus pulverbeschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech, Drehknebel-Zylinderschloss, Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, regenwasserdicht. Lieferbar in den Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic.

**Gr. 160** 73822  
B 160 x T 70 x H 83,5 cm

**1.099.-**

**Gr. 200** 88098  
B 200 x T 85 x H 90 cm

**1.499.-**

Das formvollendete Multitalent  
zum Aufbewahren!

### Gerätebox Highboard

Die Einsatzmöglichkeiten des HighBoard sind dank Flügeltüren und Deckelöffnung vielfältig.

- Deckel aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Seitenwände und Türen aus feuerverzinktem und Polyamid-einbrennlackierten Stahlblech
- komfortable Deckel- und Türöffnung mit Gasdruckfeder
- regenwasserdicht
- Drehknebel-Zylinderschloss (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- 20 Jahre Garantie

Erhältlich ist das Highboard in 2 Größen (160 und 200 cm) und 3 Farben (silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic).

**Größe 160** 76485  
B 160 x T 70 x H 118 cm

**1.499.-**

**Größe 200** 76487  
B 200 x T 84 x H 127 cm

**1.999.-**



CasaNova®



HighLine®



AvantGarde®



Europa



Geräte-schrank



MiniGarage



WoodStock®



StoreMax®



HighBoard



LoungeBox®



FreizeitBox



Freizeitbox 160<sup>High</sup>, Farbe: quarzgrau-metallic

### Freizeitbox

Stabiler, glatter Deckel, feuerverzinktes und polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, regenwasserdicht, Drehgriff-Zylinderschloss. Lieferbar in 5 Größen und 5 Farben weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic und bronze-metallic.

**Freizeitbox 100** 44767

Maße B 101 x T 46 x H 61 cm

**Freizeitbox 130** 45889

Maße B 134 x T 62 x H 71 cm

**Freizeitbox 160<sup>High</sup>** 76481

Maße B 160 x T 79 x H 83 cm

**299.-**

**399.-**

**569.-**

**Freizeitbox 180** 45756

Maße B 181 x T 79 x H 71 cm

**Freizeitbox 200** 97921

Maße B 201 x T 79 x H 83 cm

**589.-**

**749.-**



### Gerätebox Store-Max

Beste Qualität: Rollladen und Profile aus beschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, Polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech.

- regenwasserdichte Mülltonnenbox
- Zylinderschloss-Verriegelung inkl. Reserveschlüssel
- integriertes Ordnungssystem
- feuerverzinkter Stahlboden und Befestigungsmaterial für Verankerung
- leichte Bedienung durch Federunterstützung
- einfacher Zusammenbau mit Foto-Aufbauanleitung
- 20 Jahre Garantie auf die Mülltonnenbox aus Metall

Rollladen/Führungsprofile: silber-metallic  
Seiten-/Rückwand: silber-metallic, quarzgrau-metallic oder dunkelgrau-metallic.

**Größe 160** 26020

B 163 x T 78 x H 120 cm

**1.399.-**

**Größe 190** 46025

B 190 x T 97 x H 136 cm

**1.699.-**

### Qualität in Bestform - Made in Austria

Hochwertiges Material, sorgfältige Verarbeitung und persönlicher Service garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Mit bestem Gewissen bietet Biohort daher 20 Jahre Garantie auf alle Erzeugnisse.

Seitendach erhältlich ab Größe 2 A,  
Länge 3 Meter, Tiefe identisch mit Haus!



### Gerätehaus Neo

Türöffnung Standardtür: B 83 x H 200 cm  
Türöffnung Doppeltür: B 167 x H 200 cm

Gerätehaus Neo 1A  
Standardtür 97742

**2.499.-**

Gerätehaus Neo 1B  
Doppeltür 97744

**3.149.-**

### Das Beste aus jahrzehntelanger Erfahrung

Glatte Wandoberflächen und das elegante Lichtband in der Tür prägen den modernen Look. Zusätzliche Lichtpaneele können dank eigens entwickeltem Paneelsystem flexibel eingebaut werden. Für angenehme Atmosphäre sorgen neben der Holzuntersicht zur Luftfeuchte-Regulierung die optionale Innenwandverkleidung in Weiß und die Isolierung.




#### Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- stabile Dachkonstruktion für bis zu 150 kg/m<sup>2</sup> Schneelast
- Sturmsicherheit bis Windstärke 12

#### Funktionalität:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- integrierte Zubehörfestigung
- optionale Innenwandverkleidung und Isolierung
- integrierter Wasserablauf
- große Auswahl an Zubehör



Erhältlich in 16 Größen und 9 Farbkombinationen.



zwei kombinierte Mülltonnenboxen Alex,  
Farbvariante: 3 (dunkelgrau-metallic)

Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder

### Mülltonnenbox Alex 97737

- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung
- regenwasserdicht
- erhältlich in 9 Farbkombinationen

#### Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

#### Grundausstattung:

- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten

#### Türöffnung:

B 65 x H 118 cm

#### Fassungsvermögen:

120 l Mülltonne oder  
240 l Mülltonne

B 80 x T 88 x H 129 cm

**699.-**



**Gartensauna****Modell Lava** <sup>88407</sup>

- Blockbohlen aus 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut
- eigener Vorraum und Fußboden mit 19 mm Dielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster
- ESG Glastür vom Vorraum in die Sauna
- versperrbare Holztüre mit Glas außen

**Inneneinrichtung »Prestige« aus Linde:**

- 3 Bänke
- 2 Kopfstützen
- 2 Rückenlehnen
- Ofengitter
- Lampe ohne Leuchtmittel



**Wellness  
& Sauna**

**8.699.-**

**Saunasteuerung Pro B2** <sup>88408</sup>

- maximale Schaltlast des Heizsystems: 10,5 kW
- Vorwahlzeit in 15-Minuten-Schritten
- digitale Temperaturvorwahl
- Temperaturanzeige
- Fernstart über potenzialfreien Kontakt
- inklusive Ofenfühler



**459.-**

**Innensauna Panorama Small** <sup>17569</sup>

- B 2.139 x T 1.642 x H 2.010 mm
- Elementkabine 65 mm aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- **Inneneinrichtung »Emotion« aus Linde**
- 3 Bänke 620 mm, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber, Rückenlehnen, Zwischenbankverblendung, Ofenschutzgitter (B 526 x T 455 x H 580 mm), Bodenrost, Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5 - 9 kW
- optional: LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine

**3.999.-**

**Sauna Bimsch 2 Set H2O Serie** <sup>94453</sup>

Mit dem Einsetzen von diesem Set und dem Anbringen des dazugehörigen Typenschildes erfüllt der Holzofen die Forderungen der 1. Bundesimmissionschutzverordnung. Setzen Sie das BIMSCH-Set nicht ein, hat der Saunaholzofen nur die DIN EN 15821 (CE-Zeichen), welche von einem Schornsteinfeger nicht als zulässig angesehen wird.

**119.-**

**Saunaofen****QUBE 9 kW** <sup>88409</sup>

Gerade Linien, dunkle Farbgebung und eine massive Steinkorb-Einfassung aus Edelstahl.

- Leistung: 9 kW
- Außenteile in gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- 3-Mantel-Technik
- höhenverstellbare Füße

**1.099.-**

(ohne Steine und Reling)



Holz beheizt!

**Saunaofen****Harvia 20 Pro** <sup>88414</sup>

Die gleichmäßige Wärmeabgabe und die effektive Feuer- und Luftzirkulation der Öfen gewährleisten angenehme Saunabäder. Die empfohlene Saunagröße beträgt 8-20 m<sup>3</sup>, die maximale Steinmenge 40 kg. Der Saunaofen wird mit Holz beheizt.

**799.-**

**Zubehör nicht enthalten:**

- Wasserbehälter des Schornsteinmodells
- Schutzmantel
- Schutzmantelplatte
- Stahlschornstein
- Ofenrohre
- Sauna Bimsch



### Fassauna Kuusi 240<sup>17571</sup>

Fassauna aus Fichte, Länge 240 cm inkl. Terrasse, Durchmesser 220 cm, Wand-Dauben 40 mm

- Inneneinrichtung aus Linde
- 2 Bänke 600 mm
- 2 Rückenlehnen
- LED Leiste weißlicht, dimmbar, 760 mm
- inkl. Dacheindeckung – Bitumen-Dachschindel schwarz
- Standfüße aus imprägniertem Holz
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost 2-teilig
- geeignet für elektrischen und holzbefeuerten Ofen
- Tür aus 8 mm ESG Glasdetails

Betrieb mit Holzofen Harvia 20PRO und Schornstein-Set WHP 1500 oder Elektro-Saunaofen Seniotec 100 mit 9 kW und integrierter Steuerung.

**3.999.-**



### Saunaofen Seniotec 100 9KW<sup>94447</sup>

- kompakter Saunaofen für kleinere und mittelgroße Saunen
- mit integrierter Steuerung
- Betriebszeit: 0 - 4 Stunden
- Vorlaufzeit: 0 - 8 Stunden
- elegantes Design
- kompakte Bauweise, besonders platzsparend dank mitgelieferter Wand-Halterung
- Leistung: 9 kW
- für Saunen von 8 - 14 m<sup>3</sup>
- einfache und schnelle Montage
- Steinkammer: bis max. 20 kg (Steine nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: 16 kg
- Maße: B 41 x H 65 x T 29 cm
- Mindesthöhe der Sauna: 190 cm

**349.-**



### Infrarotkabine

#### Venus Hemlock<sup>94448</sup>

- Maße: B 128,6 x T 90,7 x H 190 cm
- innen und außen Hemlock
- mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Hemlock

#### Produktdetails:

- Türen (57,2 x 172,5 x 0,6 cm)
- 2x IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 400 W (Rücken)
- 2x Wärmeplatten á 250 W (seitlich)
- 1x Wärmeplatte á 300 W (Waden)
- 2x Wärmeplatten á 100 W (Boden)
- digitale Steuerung innen
- Farblicht (7 Farben, 2 Programme)
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türen rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas A 9%, B 24%, C 67%

**1.899.-**



11-teilig

### Wellness

#### Saunazubehörset<sup>86957</sup>

Saunazubehörset bestehend aus:

- 5 Saunadüfte
- Thermo-Hygrometer Seniotec Basic
- Thermo-Hygrometer Basic
- Baderegeltafel
- Holzzeimer mit 4 l Plastik Einsatz
- Holzkelle Basic
- Sanduhr Holz Basic

**79<sup>90</sup>**



### Saunasteine

#### 20 kg<sup>86847</sup>

Finnische Saunasteine für den perfekten Saunagenuss.

**26<sup>40</sup>**

# Hochbeete & Gewächshäuser, Pflanztröge



Spezial-Beton:  
Absolut wetterfest  
und langlebig!

## Hochbeet - Holzoptik aus Spezial-Beton

- Von echtem Holz kaum zu unterscheiden, durch originale Holzabdrücke.
- Wind und Wetter können dem Beet nichts anhaben. Holz kann roتنen, Plastik kann spröde werden und sich verformen. Nicht so ein Hochbeet aus Beton.
- Lieferung in Einzelteilen - daher leicht und schnell zu montieren.

89007 Abb. L 206 x B 115 x H 90 cm **1.068.-**

93017 L 206 x B 115 x H 60 cm

**846.-**



## Seetaler Hochbeet

einseitig gespalten und beidseitig gealtert  
Farben: schiefer, antik

Egal ob Zierbeet oder Nutzgarten: Unsere **SEETALER HOCHBEETE** lassen jedes Hobbygärtner-Herz höher schlagen. Denn sobald Gartenabfälle anfallen (z.B.: zeitig im Frühjahr oder später das Herbstlaub) können diese bequem ins Hochbeet eingebaut werden. Mit einer idealen Höhe von 75 cm sorgen unsere Hochbeete für erleichterte Gartenarbeit - von der Saat bis zur Ernte.


Alle Bausätze inkl. Kleber und Schutzfolie innen!

Mit einem Seetaler Hochbeet ist ein bequemes Pflanzen und Ernten garantiert!

Bausatz 2 88531, 17399  
L 221 x B 92 x H 75 cm **649.-**

**Bausatz 1** 88530, 17395  
L 178 x B 92 x H 75 cm

**569.-**



## TIPP



Tipps und Tricks rund um den Aufbau, Gestaltung und Pflege des **Selbstversorgergartens** mit **Sepp Wesenauer!**



Handgefertigt vom oberösterreichischen Zimmermeister!

### Hochbeet Holz Oberösterreich 13385

Das clevere Stecksystem erspart Ihnen das Verschrauben an den Eckverbindungen! Bausatz inklusive Bauanleitung.  
Fichte gehobelt, 28 mm, L 190 x B 90 x H 88 cm

statt 379,-  
**319,-**



### Hochbeet

**Alu 14878**

Aus Aluminium gefertigt mit 22 mm Hohlkammerprofilen. Die Luftkammern im Profil mit isolierender Wirkung sorgen für optimales Klima, dadurch ist keine zusätzliche Folie im Hochbeet notwendig. Dank dem patentierten Verbindungssystem ist eine einfache Montage möglich. Optimales Klima durch Luftkammern im Profil. 20 Jahre Garantie, ca. L 200 x B 100 x H 77 cm

**549,-**



### Wühlmausgitter 91190

Schutzgitter für Hochbeete, verzinkt und punktverschweißt.  
• 2,1 x 1,1 m  
• Maschenweite 6,3 mm  
• Drahtstärke 0,55 mm

**17<sup>99</sup>**



### Hochbeet-Noppenfolie 91192

Ideale Noppenfolie für Hochbeete um Staunässe zu vermeiden. Schadstoffgeprüfte Qualität. Einfach auf das gewünschte Format zuschneidbar.  
• ca. L 6,5 x B 0,9 m

**26<sup>99</sup>**



### SnailStop Elektrischer Schneckenzaun

NEU

#### Die innovative Lösung um Ihr Gemüse sicher vor Schnecken zu schützen

SnailStop funktioniert ähnlich wie ein Weidezaun. Das stromführende Zaunband bildet eine unüberwindbare Barriere für alle Arten von Schnecken im heimischen Garten. Das Zaunband verfügt über zwei parallele verlaufende, elektrisch leitfähige Kontaktbänder. Stellt die Schnecke bei dem Versuch, das Zaunband zu überqueren eine Verbindung zwischen beiden Kontaktbändern her, so fließt kurzzeitig ein geringer Strom. Durch die niedrige Zaunspannung von 9 Volt (Blockbatterie) nehmen die Schnecken keinen Schaden, sondern empfinden lediglich ein unangenehmes Kribbeln und werden sofort zum Umdrehen bewegt. Für andere Tiere und auch für Menschen ist die Wirkung nicht spürbar und absolut unbedenklich. Das selbstklebende Zaunband lässt sich auf beinahe allen Arten von Untergründen (Holz, Metall, Kunststoff, Stein, Beton) einfach und dauerhaft befestigen und kann bei Bedarf verlängert oder gekürzt werden.



### SnailStop Starterset 15054

Bestehend aus:  
Stromgerät mit angeschlossenem Kontaktclip und Halteplatte,  
1 x 10 m Zaunband, 1 x 9 Volt Batterie,  
1 x Betriebsanleitung

**69<sup>99</sup>**

### SnailStop Zaunband

Ermöglicht Zaunverlängerung oder Reparatur

10 m 15057      20 m 15058

**25<sup>99</sup>      45<sup>99</sup>**

### SnailStop Zaunbandverbinder 15059

Für die Erweiterung und Reparatur von Zaunbänder  
2 Stk **8<sup>99</sup>**

### SnailStop Beetverbinder 15060

Mittels Beetverbinder können mehrere Beete mit einem einzigen Stromgerät betrieben werden (max. Zaunlänge 30 m).

2,5 m **14<sup>99</sup>**



**599.-**

ALU NATUR MOOSGRÜN ANTHRAZIT

Farbe anthrazit



Alu-Hochbeet (Aluminium natur) mit Frühbeetaufsatz.

Aus 22 mm starken Aluminium-Hohlkammerprofilen!

**Kostenlose Hauszustellung!**

Alle Aluminiumhochbeete können auf Wunsch **kostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert werden!** (Lieferzeit max. 15 Arbeitstage)

**Hochbeet Aluminium**

**Vorteile eines Aluminiumhochbeetes:**

- **Lange Lebensdauer**  
Formstabil und optisch schön für viele Jahre.
- **Wärmespeicher**  
Das einzigartige Hohlkammerprofil sorgt für sehr gute Isolierwerte.
- **Keine zusätzliche Folie nötig**  
Zusätzliche Folien zum Schutz vor Feuchtigkeit werden nicht benötigt.
- **Einfache Montage**  
Durch die stabile Nut-Feder-Verbindung ist die Montage schnell und einfach.
- **Wartungsfrei**  
Auch ohne Streichen bei jeder Witterung dauerhaft schön.

In 3 Farben und Größen erhältlich!

**ZUBEHÖR**

**Frühbeetaufsatz**

Aus 8 mm starken Stegplatten, Höhe 22 cm, auch nachträglich montierbar.

**Schneckenschutz**

Unüberwindbarer Handlauf für Schnecken, auch nachträglich montierbar.

**Wühlmausgitter** (nur mit Hochbeet lieferbar)

Feuerverzinktes Stahlgitter, Drahtstärke 1 mm.

**Hochbeet Größe 3**

B 150 x T 119 x H 77 cm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
91233	Aluminium natur	599.-
91238	anthrazit	719.-
91237	moosgrün	719.-

**Zubehör**

91250	Frühbeetaufsatz	329.-
91247	Schneckenschutz	66 <sup>99</sup>
91253	Wühlmausgitter	36 <sup>99</sup>

**Hochbeet Größe 6**

B 195 x T 119 x H 77 cm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
91239	Aluminium natur	629.-
91241	anthrazit	779.-
91240	moosgrün	779.-

**Zubehör**

91251	Frühbeetaufsatz	409.-
91248	Schneckenschutz	72 <sup>99</sup>
91253	Wühlmausgitter	36 <sup>99</sup> *

**Hochbeet Größe 8**

B 297 x T 119 x H 77 cm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
91244	Aluminium natur	999.-
91246	anthrazit	1.179.-
91245	moosgrün	1.179.-

**Zubehör**

91250	Frühbeetaufsatz	329.-*
91249	Schneckenschutz	119 <sup>99</sup>
91255	Wühlmausgitter	66 <sup>99</sup>

\* 2 Stk benötigt

**Gartenhelfer von Sonneck**



Ideal für Hochbeete!

**Pendelhacke mit Stiel** 91418

Altes Gartenwerkzeug, erfreut sich im biologischen Gemüseanbau zum effektiven Beseitigen von Unkraut wieder steigender Beliebtheit. Stiel 160 cm.

**19<sup>99</sup>**



**Premium Sauzahn klein** 97942

Zur Bodenlockerung: Hervorragend zum pflanzenschonenden Lockern verkrusteter Erde, auch in engen Reihen einsetzbar, ca. 550 mm lang.

**20<sup>99</sup>**



**Sauzahn groß mit Stiel** 91419

Sauzahn groß, massives Metall mit Holzstiel 140 cm lang. Zur tiefen und schonenden Lockerung des Bodens.

**34<sup>99</sup>**



Automatische Bewässerung Ihres Hochbeetes!

**GARDENA supports unicef**

Micro-Drip-System **25€**

**START SET FOR BEDS**

35 Plants

Ready to use

**GARDENA Tropfbewässerung Set** 15754

- für 35 Pflanzen
- für effizientes Bewässern Ihres Hochbeetes

Solange der Vorrat reicht!

statt 149,99  
**99<sup>99</sup>**



Hochbeete!

Hochbeet, Größe 2x1,  
Farbe: quarzgrau-metallic

**Hochbeet 2 x 1** <sup>86996</sup>  
B 201 x T 102 x H 77 cm  
Farbe: dunkelgrau-metallic,  
quarzgrau-metallic  
Versandkostenfrei!

Auch in anderen Größen  
und Formen erhältlich!

**649.-**



## Hochbeet

Perfektes Komplett-Hochbeet für Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech. Dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Leicht zu öffnende Seitenteile für einfache Entleerung und Befüllung. Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutzprofil optional erhältlich.

Farbe: quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



**LIEFERZEIT: innerhalb von 7 bis 21 Tagen für Standardprodukte!**  
Auf Wunsch liefern wir ohne Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause (frei Bordsteinkante).

Artikel-Nr.	Außenmaße B x T x H (cm)	
91147	102 x 53 x 77	<b>439.-</b>
86995	102 x 102 x 77	<b>499.-</b>
91148	201 x 53 x 77	<b>599.-</b>
88683	201 x 102 x 77	<b>649.-</b>
86996	201 x 102 x 77	<b>649.-</b>
86997	201 x 201 x 77	<b>849.-</b>
86998	201 x 201 x 77	<b>949.-</b>



## Frühbeetaufsatz für Gr. 2 x 1

effizienter Frostschutz  
quarzgrau-metallic 87002  
dunkelgrau-metallic 95694

**350.-**



Schneckenschutz und  
Frühbeetaufsatz lassen  
sich kombinieren!

## Schneckenschutz

für Gr. 2 x 1 <sup>87001</sup>  
wird einfach auf das Hochbeet  
aufgesetzt

**110.-**



## Zwischenboden

für 2 x 1 <sup>91149</sup>  
reduziert das benötigte  
Erdvolumen

**160.-**

**Pflanztrog  
Mosel Lärche**

Aus Kanthölzern 4,5 x 6,5 cm,  
gehobelt und Kanten gerundet,  
inkl. Vlieseinlage.  
Lärche natur.

B 52 x T 52 x H 42 cm 71312

**269<sup>99</sup>**

B 86 x T 52 x H 42 cm 88269

**342<sup>99</sup>**

**Rankgitter  
Mosel Lärche**

B 93 x H 140 cm 88270

**143<sup>99</sup>**



**Blumentrog Siena**

Aus gehobelten Lamellen ca. 8 x 95 mm,  
Eckleisten ca. 50 x 50 mm, obere Einfassung  
ca. 15 x 35 mm, fertig montiert,  
inkl. Plastikeinsätze.

B 60 x T 32 x H 32 cm, druckimprägniert 16712

**58<sup>99</sup>**

B 60 x T 32 x H 32 cm, Lärche natur 16717

**88<sup>99</sup>**



**Pflanztrog Donau Lärche**

Aus Brettern 2 x 6,5 cm, gehobelt und Kanten gerundet,  
innen mit Eisenwinkel verschraubt, inkl. Vlieseinlage.  
Lärche natur.

B 86 x T 40 x H 42 cm 88274

**199<sup>99</sup>**

**Pflanztrog  
Lissabon**

Aus abgeschrägten  
Profilhölzern 2,5 x 5,0 cm,  
gehobelt, Kanten gerundet,  
innen mit Eisenwinkel  
verschraubt, inkl. Vlies-  
einlage. Lärche natur.



B 42 x T 42 x H 42 cm 76899

**209<sup>99</sup>**



**Blumentrog Bremen**

Rechteckig, aus Kantholz  
4,4 x 4,4 cm, inkl. Pflanzfolie.

B 60 x T 30 x H 20 cm 87349

**42<sup>99</sup>**

B 71 x T 41 x H 24 cm 87351

**49<sup>99</sup>**

**Pflanztrog Grinzing**

Aus 30 mm starken, druckimprägnierten Brettern, gehobelt, Kanten gerundet, inkl. Vlieseinlage.

B 78 x T 35 x H 33 cm 82913

**96<sup>99</sup>**

B 130 x T 35 x H 33 cm 88272

**128<sup>99</sup>**

**Rankgitter Grinzing gerade**

B 87 x H 128 82914

**76<sup>99</sup>**

**Bogenrankgitter Grinzing**

B 139 x H 137 cm 88273

**127<sup>99</sup>**

**Blumentrog Wallersee**

Aus halbrunden Hölzern (Ø 7 cm), fertig montiert, mit Vlieseinlage, druckimprägniert.

B 52 x T 50 x H 40 cm

34338

**70<sup>99</sup>**

B 98 x T 50 x H 40 cm

35008

**84<sup>99</sup>**

**Blumentrog Hamburg**

Sechseckig, aus Kantholz 4,4 x 4,4 cm, inkl. Pflanzfolie.



48 x 22 cm 87353

**54<sup>99</sup>**

**Pflanztrog Mosel**

Aus Kanthölzern 4,5 x 6,5 cm, gehobelt und Kanten gerundet, inkl. Vlieseinlage, kombiniert mit verschiedenen Rankelementen der ideale Raumteiler, druckimprägniert.

B 86 x T 52 x H 42 cm 76892

**188<sup>99</sup>**

Rankgitter Mosel 76895

B 93 x H 140 cm

**102<sup>99</sup>**



**Pergola Lärche**

Hochwertiger Bausatz aus heimischer Gebirgslärche, Durchgangslichte variabel von ca. 80 bis max. 142 cm, Durchgangshöhe: 220 cm.

B 140 x T 60 x H 236 cm 88275  
**545<sup>99</sup>**



**Pergola Freiburg**

Hochwertiger Bausatz mit Leimholzbogen, Durchgangsbreite: 120 cm.

B 157 x T 68 x H 210 cm 87996  
**149<sup>99</sup>**



**Schanigarten Frankfurt**

Pflanztrog aus gehobelten Kanthölzern mit hochwertigem Rankgitter.

B 90 x T 40 x H 140 cm 83890  
**99<sup>99</sup>**

**Rankgitter Kinga**

Leisten: 12 x 28 mm, gehobelt und gefast.

B 55 x H 180 cm 87355  
**21<sup>99</sup>**



**Rankgitter Florenz**


Lattenstärke 15/35 mm, Kanten gerundet, Maschenweite ca. 14 bis 16 cm.

40 x 180 cm 16031  
**25<sup>49</sup>**

60 x 180 cm 29164  
**31<sup>99</sup>**

90 x 180 cm 29163  
**45<sup>99</sup>**

180 x 180 cm 97862  
**80<sup>99</sup>**



**Rollrabatt**

Gefräste halbierte Rundhölzer (Ø 6 cm), Köpfe gefast, Länge: 200 cm.

H 20 cm 87700  
**13<sup>99</sup>**

H 30 cm 87704  
**16<sup>99</sup>**

# KOSTENLOSES WASSER – EIN LEBEN LANG!

## Regenwassernutzung für Haus und Garten



SCHÜTTER  
Behältercenter



**Barrica Regenfass 260 - 420 l** 88195, 89504  
In naturgetreuer Holzoptik - inkl. abnehmbarem Deckel.

ab **279.-\***



**Muro Regenspeicher 260 - 420 l** 91501  
In naturgetreuer Steinoptik - inkl. abnehmbarem Deckel.

ab **229.-\***



**Antik-Amphore 250 l** 94628  
Farben: terracotta - inkl. Pflanzschale

ab **349.-\***



**Rocky Wandtank 400 l** 89506  
Farben: darkgranite, redstone, sandstone

**499.-\***



**Speedy  
Regensammler** 85242  
Für Fallrohre 70 - 100 mm

Komplett-Set mit Kronenbohrer,  
Behälteranschluss-Dichtung und  
Flexschlauch 40 cm.

**49.-**



**Fallrohrfilter  
Regendieb Pro** 88196, 88200  
Für Fallrohre 70 - 100 mm

Filter mit automatischer Überlauf-  
sicherung, geeignet für alle Regentonnen  
und Sammelbehälter.  
Farben: grau, braun

**79.-**



**Verbindungsset  
Flex-Comfort** 21499, 21497  
Für die Verbindung von Regen-  
behältern sowie zum Anschluss  
von Regendieb Pro.  
Farben: grau, braun


**32<sup>50</sup>**



**Auslaufhahn** 88441, 63866  
Ein Muss zu jedem stilvollen Tank!  
Passend für alle Produkte der Classic-  
und Exclusive-Line, Größe 19 mm (3/4"),  
inklusive Teflonband.  
Farben: messing, chrome

**18<sup>90</sup>**

\*exkl. Auslaufhahn



**Regentank Cristall 1.600 - 13.000l** 9289



- Monolithischer Erdtank
- inkl. Teleskop-Domschacht,
- PE-Deckel,
- doppelwandig
- mit Kindersicherung

ab **825.-**



Jetzt vorsorgen -  
der nächste trockene  
Sommer kommt bestimmt!




**Flachtank Platin 1500 - 65.000l** 9289



- minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- grundwasserstabil
- PKW-befahrbar

ab **995.-**



GRASPOINTNER  
Sustainable innovation.

BG-FILCOTEN®  
self

**BG-FILCOTEN self**

Die BG-FILCOTEN® self ist äußerst leicht und durch ihre kompakte Bauweise sehr handlich - also bestens geeignet für den privaten Einsatz in Haus und Garten.

- Verankerungstaschen für einen erstklassigen Halt im Beton
- Baulänge 1 m



mit **Stegrost verzinkt** 13504  
schraublos arretiert, PKW-befahrbar

**57<sup>90</sup>**



mit **Guss-Stegrost** 13505  
schraublos arretiert, bis Klasse B 125

**80<sup>90</sup>**

# Zäune & Sichtschutz



## Dichtelement Granada

Aus gehobelten, abgeschragten Profilholzern, 20/60 mm stark, hinten sichtbar verschraubt, Lärche natur.

L 180 x H 180 cm 88320 L 90 x H 180 cm 88321 L 90 x H 180/90 cm 88322

**374<sup>99</sup>**

**189<sup>99</sup>**


**217<sup>99</sup>**

## Dichtelement Milano

Gestaltungselement aus Lärche mit Alugitter, Öffnungen Alugitter 10/10 mm.

L 40 x H 180 cm 88319

**217<sup>99</sup>**





made in  
**Salzburg**  
seit 1923

**Glas & Alu** per lfm **ab 499.-**

brenter  balkone

**BRENTER BALKONE seit 1923**

Gratis vor Ort Beratung. Terminvereinbarung in Ihrem Lagerhaus!




**Alu A100-M1** z. B. in RAL 7037 per lfm **ab 279.-**



**Alu - Stab 2 x 2 cm** z. B. in RAL 7035 per lfm **ab 199.-**



**Alu A100-M5** z. B. in RAL 9007 per lfm **ab 279.-**



**Alu - A100-L1** mit Holzdekor per lfm **ab 399.-**



Brix Zaun Dekor 60

### BRIX ALU Zäune, Tore und Balkone

Sind dauerhaft schön, halten jedem Wetter stand und bieten für jeden Baustil das passende Design. Perfekte Technik garantiert Sicherheit und einwandfreie Funktion zu jeder Jahreszeit.

**BRIX** fertigt komplett in Österreich und garantiert beste Qualität, pünktliche Lieferung/Montage und günstige Preise. Termine für persönliche, unverbindliche Beratung vor Ort durch Ihr Lagerhaus.

### BRIX-Vorteile auf einen Blick

- österreichisches Top-Produkt
- individuell nach Maß gefertigt
- rostfrei und witterungsbeständig
- in allen RAL-Farben lieferbar
- große Modell- und Ornamentvielfalt
- passend für jeden Baustil
- gratis Aufmaß und Beratung vor Ort
- gratis Katalog und Angebot



Brix-Balkon Frontline H41



Brix-Rahmenschiebetor Flat Design Acryl



Brix-Balkon Lattenfüllung und Motivblech »Sonne« in Holzdekor



Brix-Schiebetor mit Gehtüre - Modell »Lamello Blocco«



**Brix-Frontline, Stäbe 100 mm, anthrazit-metallic, Zierstäbe 3 x 22 mm, RAL 9006.**

**Brix-Zaunanlagen** sind in Funktion und Technik ohne Kompromisse – Toranlagen ob Schiebetor oder Flügeltor sind TÜV-geprüft und komfortabel mit Antrieb zu haben. Garantiert höchste Qualität aus Aluminium und HWF-DRYCOLOR (Hochwetterfest-Farbeschichtung mit UV-Blocking) beschichtet, dauerhaft schön und perfekt im Design.

Die Fertigung erfolgt komplett in Österreich – individuell nach Baustellenmaße. Lieferung wahlweise mit oder ohne Montage. Kostenloses Angebot durch persönliche Beratung vor Ort sowie Ausmess-Service durch einen Brix-Techniker.



**Brix Drahtgitterzäune – stabil und preiswert**

Das genial einfache System – passend zu Ihrem Haus – für Selbstbauer oder mit Montage.

**Gitter-Säulen** als Stahlrundprofile verzinkt oder farbbeschichtet, mit Kappe und höhenverstellbaren Klemmen. Für Innen-/Außenecken, Höhengsprung und schräg zum Betonieren oder Dübeln.

**Gitter-Matten** in verschiedenen Stärken und Höhen, verzinkt, grün, RAL 7016 bzw. farbbeschichtet.

**Sichtschutzstreifen** zum Einflechten in grün, hellgrau, dunkelgrau oder mit attraktiven Motiven.

**Steinzaun** Breite ca. 20 cm, Steinfüllung mit Körnung: 7 - 14 cm, Höhe: bis 183 cm.

In Österreich gefertigt und einbaufertig inkl. Montagematerial. Persönliche Beratung, Ausmess-Service vor Ort.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Lagerhausberater.

**Felderzaun**

Punktgeschweißte Gittermatte mit einer Maschenweite von 10 x 5 cm inkl. Verstärkungsfalte oben und unten.  
 Drahtstärke: 3,8 mm  
 Mattenlänge: 200 cm  
 Ausführungen: RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

**Felderzaun** <sup>32717</sup>

Höhe 97 cm in grün

**47<sup>79</sup>****ULI Säule 6040 für Mattenzäune inkl. PVC Abdeckkappe**

Aus formschönem Aluminium Profil 60 x 40 mm mit einer durchgehenden Befestigungsnut. Kompatibel mit Zubehörmaterial ULI Säule aus Aluminium. Für die Befestigung der Matten werden die Mattenklemmset benötigt.  
 Ausführungen: Alu natur, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau

**ULI Säule 6040 für Mattenzäune inkl. PVC Abdeckkappe**

für Zaunhöhe 100 cm in grün  
 zum Betonieren 10717

**35<sup>90</sup>****Mattenklemmset** <sup>80716</sup>

für die Befestigung der Matten an der ULI 60 x 40 Säule  
 3 Stk.

**12<sup>79</sup>****ULI 6040 Tür- und Toranlage**

Aus Formrohrrahmen (40 x 40 mm), Türanlage inkl. Säulengarnitur (60 x 40 mm), Toranlage inkl. Säulengarnitur (60 x 60 mm) ohne Klemmteile. Füllung mittels Gitter Maschenweite 200 x 50 mm, Drahtstärke 5 mm. Rechts und links verwendbar. Inkl. Rohrrahmenschluss mit Zylinder und Drückergarnitur. Zum Betonieren gerichtet.  
 Ausführungen: aus verzinktem Formrohr geschweißt und in RAL 9006 weißaluminium, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau glänzend beschichtet.

Befestigung

Für die Montage der Matten an der Tür bzw. Toranlage. 6 Stk. Klemmteile inkl. Selbstbohrschrauben.

**ULI 6040 Tür**

für Zaunhöhe 100 cm,  
 GB 130 cm in grün 17561

**369.-****ULI 6040 Tor**

für Zaunhöhe 100 cm,  
 GB 314 cm in grün 17562

**609.-****Mattenklemmset für Tür-Toranlage**

6 Klemmteile inkl. Selbstbohrschraube in Alu natur 17564

**34<sup>69</sup>**

**Hercules:**

Punktgeschweißte Gittermatte mit einer Maschenweite von 20 x 5,5 cm inkl. Verstärkungsfalte.  
 Drahtstärke: 4,0 bzw. 5,0 mm  
 Mattenlänge: 250 cm  
 Ausführungen: verzinkt, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

**Herculesfeld** 92823  
 Höhe 125 cm in grün

**86<sup>19</sup>**

Wahlweise mit  
 Oktavia Uni Säule oder Oktavia  
 Zwischensäule zu montieren!

**Säulensystem:**

Oktavia Uni Säule Alu aus Achteckprofil geeignet als End-, Eck-, T-Ausbildung und Zwischensäule. Säulen sind bereits zum Dübeln und Betonieren gerichtet. Zusätzlich werden die UNI Mattenklemmset für die Befestigung der Matten benötigt.  
 Ausführungen: alu natur, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

**Oktavia UNI**  
**Alu GL 1,70 m** 94362  
 zum Betonieren in grün  
**51<sup>89</sup>**



**UNI**  
**Mattenklemmset** 80716  
 3 Stk.  
**12<sup>79</sup>**



Paneelansicht von oben.

**UNI Paneelzaun**

Do-it-yourself! Das Alu-Sichtschutzprofil aus Aluminium (20 x 2 x 246 cm) wird ganz einfach mit den Oktavia UNI Säulen montiert. Dazu wird das U-Einlassprofil (2,4 x 3 cm) einfach in der Befestigungsnut der Uni Säule verschraubt. Die Paneele werden dann mittels Nut-Feder System eingeschoben.

**Doppelstabmatte leicht:**

Punktgeschweißte Gittermatte mit einer Maschenweite von 20 x 5 cm inkl. Verstärkungsfalte.  
senkrechter Draht: 5,0 mm  
waagrechter Draht doppelt: 6,00 mm  
Mattenlänge: 251 cm  
Ausführungen: verzinkt, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Wahlweise mit  
Oktavia Uni Säule oder Oktavia  
Zwischensäule zu montieren!

**Doppelstabmatte leicht** 92834

Höhe 103 cm in grau

**85<sup>29</sup>****Säulensystem:**

Oktavia Zwischensäule aus Achteckprofil geeignet als End-, Eck- und Zwischensäule. Säulen sind bereits zum Dübeln und Betonieren gerichtet. Zusätzlich werden 3 Stück PVC Schelle für Felderzaun benötigt.  
Ausführungen: RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

**Oktavia UNI****Alu GL 1,60 m** 94364

zum Betonieren in grau

**47<sup>79</sup>****Oktavia****Zwischensäule 1,50 m** 71130


grau, GL 200 cm

**32<sup>20</sup>****UNI****Mattenklemmset** 80716

3 Stk.

**12<sup>79</sup>****PVC****Schelle** 72252

für Oktavia Zwischensäule

**9<sup>09</sup>****Tür- und Toranlage UNI**

Aus Formrohrrahmen inkl. Säulengarnitur und Aushubsicherung.  
Mit eingeschweißten Gitter 20 x 5 cm, Drahtstärke 5 mm.  
Rechts und Links verwendbar. Inkl. Schloss und Türdrücker, ohne Zylinder.  
Ausführungen: alu, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

**Tür UNI****Zaunhöhe 1,00 m****GB 1320 mm** 94368

in grau

**743<sup>99</sup>****Tor UNI****Zaunhöhe 1,00 m****GB 3440 mm** 94370

in grau

**1.441.-****UNI****Mattenklemmset** 80716

3 Stk.

**12<sup>79</sup>**



### PVC Geflecht

Verzinkter Drahtkern, kunststoffbeschichtet. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten (5 x 5, 6 x 6 cm) Drahtstärke 2,5 mm. Zusätzlicher Bedarf pro 25 lfm Geflecht, 1 Ring Spanndraht und 3 Nähdraht. Ausführungen: verzinkt, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

### PVC Geflecht <sup>33211</sup>

6 x 6 cm, 2,5 mm für Höhe 100 cm / 25 lfm  
per lfm ab **4<sup>49</sup>**

### PVC Spanndraht <sup>33252</sup>

3,4 mm, 80 lfm  
**26<sup>49</sup>**

### PVC Nähdraht <sup>35733</sup>

40 lfm  
**7<sup>69</sup>**



### Villagon

Punktgeschweißter Rollenzaun, Maschenweite 75 x 50 mm, Drahtstärke 2,0 bzw. 2,5 mm. Montage mittels Spannstab an den Hauptsäulen. Ausführungen: RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

### Villagon20 <sup>48902</sup>

Höhe 100 cm / 25 lfm grün  
per lfm ab **10<sup>59</sup>**

### Spannstab <sup>64133</sup>

100 cm grün  
**15<sup>99</sup>**



### Säulensystem

Oktavia 2000, aus Achteckprofil. Sortiment bestehend aus Endsäule/Mittelspannsäule, Ecksäule und Zwischensäule. Alle Säulen inkl. Zubehör (Spannschraube, Spanndrahthalter und Streben). Ausführungen: verzinkt, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau.

**End/Mittelspann** <sup>64130</sup>  
für Höhe 100 cm, GL 161 cm in grün


**81<sup>79</sup>**  
**Strebe** <sup>36590</sup>  
100 cm grün  
**31<sup>19</sup>**

**Ecksäule** <sup>64127</sup>  
für Höhe 100 cm, GL 161 cm in grün

**109<sup>99</sup>**

**Zwischensäule** <sup>64124</sup>  
für Höhe 100 cm, GL 150 cm in grün

**22<sup>49</sup>**



### Kombinierbar mit Tür/Tor Elite:

**Tür Elite** <sup>35480</sup>  
für Höhe 100 cm, GB 106 cm in grün

**224<sup>39</sup>**

**Tor Elite** <sup>71132</sup>  
für Höhe 100 cm, GB 306 cm in grün

**373<sup>49</sup>**

Zu jedem abgebildeten Gartenzaun ist auch das passende Gartentor erhältlich!



### Fertigelement Toronto <sup>14999</sup>

Bestehend aus 30 Stück Profilhölzern 25/52 mm, Latten oben abgeschragt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt. Lärche natur.

B 199 x H 96 cm  
**332<sup>99</sup>**



### Fertigelement Ramsau

Bestehend aus 13 Stück Zaunlatten, auf Riegelbretter 35/78 mm geschraubt. Lärche natur.

B 199 x H 79 cm <sup>34109</sup>

**142<sup>99</sup>**

B 199 x H 99 cm <sup>97861</sup>

**158<sup>99</sup>**

### Latten Ramsau <sup>47266</sup>

19 x 95 mm, Länge: 79 und 99 cm.

per Stk  
ab **6<sup>29</sup>**



### Fertigelement Rheintal <sup>34447</sup>

Aus 12 Stück Zaunlatten 19 x 95 mm, Rahmenstärke 50 x 70 mm. Lärche natur.

B 191 x H 99 cm  
**175<sup>99</sup>**



**Fertigelement Achensee** 87335

Bestehend aus 24 Stück Latten 30/50 mm, oben 45° abgeschragt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt, druckimprägniert.

B 200 x H 99 cm

**163<sup>99</sup>**



**Senkrechtzaun Jägersee** 43517

Hergestellt aus kegelten Halbbrundstaketen, druckimprägniert. Ø 57 mm, Länge: 74 cm oder 98 cm. Bedarf ca. 9 Stück/lfm.

per Stk  
**ab 17<sup>99</sup>**



**Vierkantsteher Chiemsee** 76902, ohne Abb.

**16.99**



**Fertigelement Chiemsee** 76901

Bestehend aus 8 Stück Latten 30/50 mm und 9 Stück Bretter 21/95 mm, oben 45° abgeschragt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt, druckimprägniert.

B 200 x H 99 cm

**143<sup>99</sup>**



**Jägerzaun** 43519

Eine besonders gediegene, formschöne Variante des Jägerzauns, Elementlänge: 250 cm, druckimprägniert, verschiedene Höhen. Mit 50 mm Staketen, Maschenweite: ca. 17/22 cm.

pro Element  
**ab 40<sup>99</sup>**



**Fertigelement Gastein** 57265

Staketen fertig auf Querriegel montiert, druckimprägniert.

B 180 x H 85 cm

**32<sup>99</sup>**

Art.-Nr.	Zaunhöhe	Preis per Stück
57268	85 cm	<b>2,79</b>
57267	100 cm	<b>3,49</b>

**Senkrechtzaun Gastein** (o. Abb.)

Einzelbretter zur individuellen Anfertigung. Stärke: 22 mm, Breite: 90 mm, Bedarf ca. 7 Stück je lfm.



  
**PONGAUER**  
 HOLZ IM GARTEN

### Hochwertige Dichtelemente

aus bestem Lärchenholz. Lärchenholz zählt zu den witterungsbeständigsten, heimischen Hölzern und ist dadurch besonders für den Außenbereich geeignet. Durch die rotbraune Färbung wirkt das Holz warm und besonders edel.



### Dichtelement Nizza

Lamellenstärke 8/95 mm, Rahmenstärke 50/75 mm, Kanten gerundet, gehobelt. Lärche natur.

B 180 x H 180 cm 34104

**422<sup>99</sup>**



Fragen Sie in Ihrem Lagerhaus nach weiteren Dichtelementen aus hochwertiger Lärche und den vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich mit diesen edlen Elementen bieten.

### Dichtelement Rimini Lärche

Lamellenstärke 6/80 mm, Rahmenstärke 26/70 mm, gehobelt, Kanten gerundet. Lärche natur.

B 90 x H 180 cm 38631

**88<sup>99</sup>**

B 180 x H 180 cm 38635

**142<sup>99</sup>**



**Dichtelement Pisa**

Aus gebürsteten Brettern 20 x 93 mm, oben mit gebürsteten Ranklatten 20 x 73 mm.  
Lärche natur.

B 179 x H 179 cm 94749  
**315<sup>99</sup>**

B 89 x H 179 cm 94751  
**223<sup>99</sup>**

B 89 x H 179/89 cm 94752  
**280<sup>99</sup>**



**Dichtelement Lido**

Aus gebürsteten Profilhölzern 25 x 115 mm.  
Lärche natur.

B 179 x H 179 cm 94753  
**484<sup>99</sup>**

B 89 x H 179 cm 94754  
**275<sup>99</sup>**

B 119 x H 134 cm 94755  
**287<sup>99</sup>**





### Dichelement Lino

Aus abwechselnd druckimprägnierten Nut-Feder-Brettern mit ca. 25 x 45 mm, kombiniert mit schwarzgefärbten Nut-Feder-Latten mit ca. 13 x 30 mm, Rahmenstärke 45 x 45 mm

B 180 x H 180 cm 16718

**308<sup>99</sup>**



### Dichelement Saalbach

Aus gehobelten, abgeschrägten, 15 x 45 mm starken Profilhölzern, druckimprägniert.

B 180 x H 180 cm 15139

**299<sup>99</sup>**



### Dichelement Rhombus

Lärche unbehandelt, Leisten 22 x 77 mm, edelstahlverschraubt.



B 180 x H 180 cm 87361 B 90 x H 180 cm 87362

**169,99**

**129,99**

### Vierkantsteher Lärche

L 9 x B 9 x H 180 cm 87363

**29,99**

**Dichtelement Holland**

Lärche unbehandelt, Brettstärke 13 x 135 mm, edelstahlverschraubt.



B 180 x H 180 cm  
87360

**139,99**

**Vierkantsteher Lärche**

L 9 x B 9 x H 180 cm 87363

**29,99**



**Ranger**

Kiefer braun druckimprägniert, Bretter 16 x 110 - 160 mm sägerau, edelstahlvernagelt.



B 180 x H 180 cm  
97257

**89,99**

**Vierkantsteher Ranger**

L 9 x B 9 x H 190 cm 97258

**19,99**

**Dichtelement Köln**

Fichte druckimprägniert, Rahmenstärke 42 x 65 mm, edelstahlverschraubt.



B 180 x H 180 cm 34692

**89,99**



B 90 x H 180 cm 34694

**69,99**



B 90 x H 90/180 cm 34714

**69,99**



B 180 x H 90 cm 34716

**69,99**





## Klassische Dichtelemente

Kiefer druckimprägniert, Rahmen 42 x 42 mm,  
Lamellen 8 x 95 mm edelstahlverschraubt,  
Elemente untereinander kombinierbar.



B 180 x H 180 cm 93988

**72,99**




B 90 x H 180/120 cm 93990

**61,99**



B 180 x H 120 cm 93989

**61,99**



B 180 x H 180 cm 43192

**59,99**



B 150 x H 180 cm 43190

**57,99**



B 180 x H 150 cm 43191

**57,99**



B 100 x H 180 cm 37266

**47,99**



B 90 x H 180/90 cm 40515

**47,99**



## Flechtzaun

Kiefer druckimprägniert,  
Rahmen 20 x 45 mm.



B 180 x H 180 cm 87364

**19,99**



**Gartentorfall** 45286  
Links und rechts verwendbar,  
einfach zu bedienen.

**8<sup>99</sup>**



**Doppeltor-  
überwurf** 45287  
Links und rechts verwendbar.

**16<sup>99</sup>**



**Holzpfostenkappe**  
Aus Edelstahl, einfache und  
sichere Befestigung durch  
seitliche Verschraubung.

Für 7 x 7 cm  
Pfosten 26024

**7<sup>99</sup>**

Für 9 x 9 cm  
Pfosten 26026

**8<sup>99</sup>**



**Holzpfostenkappe  
mit Kugel**  
Aus Edelstahl, einfache und  
sichere Befestigung durch  
seitliche Verschraubung.

Für 9 x 9 cm  
Pfosten 26038

**14<sup>99</sup>**



**Torkegel** 17830  
Mit Anschraubplatte, erhält-  
lich mit verschiedenen  
Dornmaßen.

**ab 2<sup>99</sup>**



**Ladenband** 18331  
Passend zu Torkegel, erhält-  
lich in Längen von 20 cm bis  
80 cm.

**ab 2<sup>99</sup>**



**Flechtzaunhalter**  
29194  
Zur einfachen Befestigung  
von Dichtelementen,  
Riegelbrettern, usw.  
zwischen den Vierkantste-  
hern.

**0<sup>99</sup>**



**Querriegel**  
Halbrund gefräst, druckimprägniert.

Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
11027	8 cm	200 cm	<b>7,49</b>
29231	8 cm	250 cm	<b>7,99</b>
37437	8 cm	300 cm	<b>8,49</b>
37438	8 cm	400 cm	<b>15,49</b>
29417	10 cm	250 cm	<b>14,49</b>



**Riegelbretter**  
Gehobelt, gerundete Längskanten, eine Seite leicht  
schräg gehobelt für guten Ablauf des Niederschlag-  
wassers, druckimprägniert.

Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
37291	35 x 78 mm	250 cm	<b>14,99</b>
14865	35 x 78 mm	300 cm	<b>16,99</b>



**Vierkantsteher**  
Gehobelt und gefast, druckimprägniert.

Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
40486	7 x 7 cm	180 cm	<b>10,99</b>
34740	9 x 9 cm Rundkopf	110 cm	<b>10,99</b>
23487	9 x 9 cm	180 cm	<b>16,99</b>
90342	9 x 9 cm	240 cm	<b>22,99</b>



**Baumpfahl**  
Gespitzt, druckimprägniert.

Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
31200	4-5 cm	150 cm	<b>2,99</b>
30603	4-5 cm	200 cm	<b>3,99</b>
30626	4-5 cm	250 cm	<b>4,99</b>



**Rundsteher**  
Gespitzt, druckimprägniert.


Erhältlich z. B.: in folgenden Dimensionen:

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Preis per Stk
45001	8 cm	125 cm	<b>6,99</b>
29235	8 cm	150 cm	<b>7,49</b>
30080	8 cm	175 cm	<b>8,99</b>
30005	8 cm	200 cm	<b>9,99</b>
29234	10 cm	150 cm	<b>15,49</b>
29421	10 cm	170 cm	<b>17,49</b>
29511	10 cm	200 cm	<b>21,49</b>
26229	10 cm	250 cm	<b>26,49</b>

**Was passt wo?**

Grundvoraussetzung für einen stabilen Zaun oder Sichtschutz ist eine entsprechende Befestigung im Boden. Anhand der Tabelle finden Sie eine Anwendungsempfehlung, abhängig vom Verwendungszweck, vom Steherabstand und von der Bauhöhe.

						
Höhe	bis 260 cm	bis 200 cm	bis 180 cm	bis 150 cm	bis 150 cm	max. 120 cm
Steherabstand	bis 250 cm	bis 250 cm	bis 180 cm	bis 180 cm	bis 250 cm	max. 250 cm
Laschenmaß	Pergola	Pergola	Dichtelemente	Dichtelemente	Zaun	Zaun

<b>Pfostenanker H-Form - zum Einbetonieren</b>							
	<b>18<sup>99</sup></b> 45281	9 cm	•	•	•	•	•
<b>U-Lasche schwer - zum Einbetonieren</b>							
	<b>11<sup>99</sup></b> 17275	9 cm		•	•	•	•
<b>U-Pfostenträger - zum Aufdübeln</b>							
	<b>8<sup>99</sup></b> 37290	9 cm			•	•	•
	<b>8<sup>99</sup></b> 37054	7 cm			•	•	•
<b>Aufschraubhülse mit Dübelplatte</b>							
	<b>10<sup>99</sup></b> 37059	9 x 9 cm			•	•	•
	<b>10<sup>99</sup></b> 37066	7 x 7 cm			•	•	•
<b>U-Lasche zum Aufschrauben</b>							
	<b>6<sup>49</sup></b> 45282	9 cm					•
	<b>5<sup>99</sup></b> 36931	7 cm					•
<b>U-Pfostenträger - verstellbar - zum Aufdübeln</b>							
	<b>14<sup>99</sup></b> 18217	7 - 13 cm					•
<b>L-Pfostenträger leicht - zum Einbetonieren</b>							
	<b>4<sup>99</sup></b> 36999						•
<b>U-Pfostenträger leicht - zum Einbetonieren</b>							
	<b>5<sup>99</sup></b> 55518	9 cm					•
	<b>5<sup>99</sup></b> 37010	7 cm					•
<b>U-Pfostenträger verstellbar - zum Einbetonieren</b>							
	<b>13<sup>99</sup></b> 45280	7 - 13 cm					•
<b>Pfahlstütze verstellbar 90 cm - zum Einschlagen</b>							
	<b>24<sup>99</sup></b> 37156				•	•	•
<b>Pfahlstütze fix - zum Einschlagen</b>							
	<b>6<sup>99</sup></b> 37108	7 x 7 x 75 cm			•	•	•
	<b>7<sup>49</sup></b> 37106	9 x 9 x 75 cm			•	•	•
	<b>7<sup>99</sup></b> 31589	9 x 9 x 90 cm			•	•	•

Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät!



**Akku-Schlagbohrschrauber**

**DHP482RTEB** 94345

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar

Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 - 600 U/min 2. Gang: 0 - 1.900 U/min
Schlaganzahl	bis 28.500 /min
Bohrleistung	Stahl/Stein/Holz: 13/13/38 mm
Bohrfutterspannw.	1,5 - 13 mm
Drehmoment	hart/weich: 62/36 Nm
Akkuspannung	Li-Ion 18 V / <b>5,0 Ah</b>
Gewicht laut EPTA	1,9 kg



statt 494,95  
**319.-**



**Handkreissäge**

**HS6601** 84090

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 U/min
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht laut EPTA	3,4 kg

statt 205,95  
**129.-**



**Bohrhammer**

**HR2630TX** 80920

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 U/min
Schlagzahl	0 - 4.600 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohrleistung	Stahl/Beton/Holz: 13/26/32 mm
Gewicht laut EPTA	3,5 kg
Einschlagenergie	2,4 J
Zubehör	Bohrer-Meißelset, Schnellspannbohrfutter, Koffer, Seitengriff, Tiefenanschlag

statt 390,95  
**269.-**



**Bohrerset Hammer SDS 5-teilig** 42201

- Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein
- geringer Verschleiß und sehr hohe Standzeit
- SDS-plus Aufnahme

Inhalt: je 1x Ø 5,0/6,0 x 110 mm  
und je 1x Ø 6,0/8,0/10,0 x 160 mm

**25<sup>49</sup>**



**Bits-Box**

**DT70702-QZ** 77853

- Phillips, Pozidriv
- Torx-Bits 25 + 50 mm
- magnetischer Steckschlüssel
- Bithalter

40-teilig!

**23<sup>99</sup>**



**Betonschraube** 88393

8 x 60 mm

- zur Befestigung von Montageteilen in gerissenem und ungerissenem Beton
- Demontage problemlos möglich
- mit europäisch technischer Zulassung
- leichtes Eindrehen dank speziellem Gewinde
- anwenderfreundliche, zeitsparende Montage



**1<sup>59</sup>**

**Terrassenschraube** 95662

5,0 x 60 mm 100 Stk

- Zylinderkopf
- martensitischer Edelstahl gehärtet
- spezielle Gleitbeschichtung
- Schälrippen
- Cut-Spitze
- TX-Antrieb



**26<sup>19</sup>**

**Spanplattenschraube**

**Pan Head** 79506

4 x 30 mm, 20 Stk

- Halbrundkopf
- TORX Antrieb
- galvanisch blau verzinkt
- Gewindesteigung für Holz



**3<sup>19</sup>**

**Spenglerschraube** 79715

4,5 x 30 mm, 25 Stk

- zweiteilig
- Dichtscheibe 15mm
- Edelstahl A2
- TORX Antrieb



**7<sup>79</sup>**

**Pfostenschraube** 79647

8 x 40 mm, 8 Stk

- Tellerkopf
- TORX Antrieb
- Schneidkerbe
- gleitbeschichtet Ruspert silber



**6<sup>99</sup>**



# Leitl Garagen:

## SCHLÜSSELFERTIG IN 15 MINUTEN



MEHR NUTZRAUM MIT IHRER FERTIGGARAGE

- Persönliche Fachberatung**  
 Ihr Berater unterstützt Sie bei der Wahl des Modells, des Zubehörs und der technischen Ausstattung für eine maßgeschneiderte Lösung, auch bei besonderen Anforderungen.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten**  
 Unsere Leitl Garagen können mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten nach Ihren Bedürfnissen zugeschnitten werden. Eine massive und wertehaltige Bauweise für ein harmonisches Gesamtbild mit Ihrem Haus.
- Rasche, zeitsparende Bauabwicklung**  
 Sie benötigen nur ein Streifenfundament, Ihre Fertiggarage wird in nur 15 Minuten mittels Hebekran aufgestellt und ist sofort benutzbar.
- Festpreisgarantie**  
 Wir erstellen Ihnen ein Angebot mit garantiertem Festpreis, ohne Regiekosten.





#mehrdahinter: Jeden Tag.

Durch mehr Leidenschaft und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich aus den Bereichen kommen, in denen sie beraten und verkaufen.


# Mit Doppellehre zwei Ausbildungen meistern.

So wie Andrea: Im Salzburger Lagerhaus stehen Dir alle Wege für die Zukunft offen.



Vereinbare einfach einen Schnuppertermin mit Deinem Lagerhaus in Deiner Nähe!  
[salzburger-lagerhaus.at/standorte](https://salzburger-lagerhaus.at/standorte)

Abgabe nur in Haushaltsmengen. Gültig in allen teilnehmenden Lagerhäusern bis 31. 05. 2023 bzw. solange der Vorrat reicht. €-Abholpreise inkl. aller Steuern und Abgaben, exkl. etwaiger Einsätze. Stappreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise bzw. unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Wenn nicht anders angegeben, ist unser Stappreis der niedrigste 30-Tage-Preis gemäß § 9a PrAG. Verbilligungen in % oder € sind kaufmännisch gerundet. Alle Artikel ohne Dekoration. Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte sofort in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor Preise, Produkte, Zusammenstellungen u. Ä. zu ändern. Die Abgabe von Waren erfolgt grundsätzlich nur in ganzen Verpackungseinheiten. Bedingt durch die aktuellen Marktverhältnisse kann es zu kurzfristigen Preiserhöhungen und Lieferverzögerungen kommen. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter [www.salzburger-lagerhaus.at/agb](https://www.salzburger-lagerhaus.at/agb) abgerufen und auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können.



UW 686



2022/3021

PRINTED IN  
AUSTRIA

# Gartenpracht

Exklusiv nur im  
Salzburger  
Lagerhaus!



## Lagerhaus Gartenpracht Erden:

Ihr Salzburger Lagerhaus bietet ein neues Erdensortiment in Eigenmarke »Gartenpracht« an und wird im größten Erdenwerk Österreichs abgefüllt.